

# LA GACETA

## M U N I C I P A L

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

15 DE DICIEMBRE 2023 // GACETA@HERMOSILLO.GOB.MX

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO COMPETITIVO RELACIONADO CON UNA CONCESIÓN A SER OTORGADA POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON LE OBJETO DE CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER LOS PROYECTOS DE LIBRAMIENTOS NORPONIENTE Y SURPONIENTE DE HERMOSILLO**



H. AYUNTAMIENTO DE  
**HERMOSILLO** | Sindicatura Municipal



**CONVOCATORIA PÚBLICA  
PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO COMPETITIVO RELACIONADO CON UNA  
CONCESIÓN A SER OTORGADA POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL USO,  
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL  
CON EL OBJETO DE CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER LOS PROYECTOS DE  
LIBRAMIENTOS NORPONIENTE Y SURPONIENTE DE HERMOSILLO**

Con fundamento en los artículos 136, fracciones I, VIII, IX, XI, XIII, XXXV, XXXVII, XLIV y XLV y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 4, 6, fracciones I y V, 61, fracción III, incisos A) y B), 188, 214, 215, 216 y 219 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 32 y demás relativas y aplicables de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, 21 fracción I, II y XXV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 5, fracción I, XI y XII del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo, así como en cumplimiento al acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Hermosillo en sesión extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2023, asentado en acta número 58, para concesionar bienes del dominio público municipal para la construcción de los libramientos surponiente y norponiente de la ciudad de Hermosillo; la Sindicatura del Ayuntamiento convoca a las personas físicas o morales que demuestren capacidad y experiencia financiera, técnica y operativa, a presentar propuestas que representen mejores contraprestaciones económicas a favor del Municipio.

Para ello, se tomará en cuenta la información asentada en el Acta número 58 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2023; debiendo los interesados presentar propuestas técnico, financieras y legales en un plazo de DIEZ días hábiles, contados a partir del primer hábil siguiente a la presente publicación.

Las propuestas se presentarán dentro del plazo otorgado, ante la Sindicatura del Ayuntamiento, ubicada en boulevard Hidalgo y Comonfort, sin número, planta baja, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el horario comprendido de 8:00 a las 15:00 horas.

El Órgano de Control y Evaluación Municipal estará vinculado a la vigilancia del cumplimiento del Proceso Competitivo. Adicionalmente, los integrantes del Ayuntamiento participarán en la revisión de las propuestas que se presenten.

ATENTAMENTE

LIC. ZAIRA FERNÁNDEZ MORALES  
SÍNDICO MUNICIPAL

Bvld. Hidalgo y Comonfort, Col. Centenario I.C.R. 832601 Tel. (662) 2893015  
www.hermosillo.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE  
**HERMOSILLO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SINDICATURA MUNICIPAL



## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PALACIO MUNICIPAL  
Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora.  
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053



EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO;

**CERTIFICO:** QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023, (ACTA No. 58), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

"[...]"

**2.- ASUNTO DE SINDICATURA MUNICIPAL, RELATIVO AL ACUERDO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LIBRAMIENTOS SURPONIENTE Y NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.**

Continuando con el **SEGUNDO** punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento, ING FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, por instrucción del Presidente Municipal otorgó el uso de la voz a la Síndico Municipal, Lic. Zaira Fernández Morales, quien previa presentación del asunto enlistado en el orden del día, solicitó al cuerpo colegiado lo siguiente:

"[...]"

Acto seguido, en uso de la voz la Síndico Municipal presentó el Cuerpo Colegiado el Asunto de Sindicatura en los términos que a continuación se indica:

**H. Ayuntamiento de Hermosillo.**

**Presente.-**

**Acuerdo para otorgar en concesión bienes del dominio público municipal, para la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos surponiente y norponiente de la ciudad de Hermosillo.**

Considerado que en los términos de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 176 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal los Municipios, como persona de derecho público, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 se estableció dentro de la estrategia 2.4.1. la elaboración de los proyectos de dos libramientos al poniente de la Ciudad, que permitan que el tráfico pesado tenga alternativas para entrar o salir de la Ciudad de forma más segura, reduciendo el impacto en las vialidades.

COTEJADO

Que al Municipio de Hermosillo le fueron transmitidos de forma gratuita, los derechos de propiedad y servidumbre de 1,784,057.02 metros cuadrados de tierra, que serán destinados a la construcción de los libramientos surponiente y norponiente de la Ciudad:

1.- Fracción de 72,018.895 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-2-9561; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600C4929561 |     |    |                                                           |                                            |   |                           |
|------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---------------------------|
| LADO                                                 | EST | PV | RUMBO                                                     | DISTANCIA                                  | V | COORDENADAS               |
|                                                      |     |    |                                                           |                                            |   | Y X                       |
| A B                                                  |     |    | S 22 68S107 E                                             | 0.0646                                     | A | 3210.3263621 497.4807223  |
| B C                                                  |     |    | S 20 0229.84 W                                            | 36.4448                                    | B | 3210.3263039 497.4807408  |
|                                                      |     |    | CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 95.1342W<br>RADIO = 24.0000    | LONG. CURVA = 36.8978<br>SUBTAN = 28.2328  | C | 3210.2930318 497.4820773  |
|                                                      |     |    |                                                           |                                            |   | 3210.3041861 497.4829547  |
| D E                                                  |     |    | S 27 3016.57 E                                            | 25.2528                                    | D | 3210.3182085 497.5064807  |
| E F                                                  |     |    | S 25 4058.57 E                                            | 238.3423                                   | E | 3209.9949125 497.8518635  |
| F G                                                  |     |    | S 26 4058.57 E                                            | 13.4254                                    | F | 3209.9793321 497.8282028  |
| G H                                                  |     |    | S 13 3642.87 E                                            | 866.033                                    | G | 3209.7573603 497.8778088  |
|                                                      |     |    | CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 25.2076407<br>RADIO = 406.478  | LONG. CURVA = 86.2570<br>SUBTAN = 68.8233  | H | 3209.7544064 497.8533691  |
| I J                                                  |     |    | S 00 2827.87 E                                            | 366.8947                                   | I | 3209.3713118 497.8752040  |
| J K                                                  |     |    | S 00 2827.87 E                                            | 68.8603                                    | J | 3209.3628929 497.8753329  |
| K L                                                  |     |    | S 21 2478.21 E                                            | 364.7258                                   | K | 3209.0463603 497.8993662  |
|                                                      |     |    | CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 81.962237<br>RADIO = 364.478   | LONG. CURVA = 365.0679<br>SUBTAN = 23.9633 | L | 3209.0263364 497.8997337  |
| M N                                                  |     |    | S 02 2748.87 E                                            | 267.1962                                   | M | 3208.97775475 497.8927305 |
| N O                                                  |     |    | S 89 8737.57 W                                            | 817.8602                                   | N | 3208.97774736 497.7855602 |
| O P                                                  |     |    | N 05 4028.87 W                                            | 363.9541                                   | O | 3209.0022297 497.8213339  |
|                                                      |     |    | CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 82.408755<br>RADIO = 406.478   | LONG. CURVA = 37.0668<br>SUBTAN = 23.9335  | P | 3209.0063864 497.8307337  |
| Q R                                                  |     |    | N 00 2827.87 W                                            | 68.8603                                    | Q | 3209.0115886 497.8208066  |
| R S                                                  |     |    | N 00 2827.87 W                                            | 366.8947                                   | R | 3209.0175309 497.8783004  |
| S T                                                  |     |    | N 00 2827.87 W                                            | 80.2180                                    | S | 3209.0878500 497.8958290  |
| T U                                                  |     |    | N 81 0203.07 E                                            | 93.6703                                    | T | 3209.0933905 497.8388864  |
| U V                                                  |     |    | N 36 1826.07 W                                            | 267.4881                                   | U | 3210.018817 497.4880481   |
|                                                      |     |    | CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 25.9811587<br>RADIO = 673.8536 | LONG. CURVA = 269.7028<br>SUBTAN = 132.932 | V | 3210.3445069 498.082472   |
| W X                                                  |     |    | N 24 0736.37 W                                            | 242.8635                                   | X | 3210.1430587 497.4780781  |
| X Y                                                  |     |    | N 21 2028.04 W                                            | 238.8243                                   | Y | 3210.0955268 497.4683466  |
| Y Z                                                  |     |    | S 87 0423.07 W                                            | 34.8886                                    | Z | 3210.0914543 497.4555274  |
| Z AA                                                 |     |    | N 25 4750.567 W                                           | 81.0789                                    | A | 3210.2064881 497.3875963  |
| AA A                                                 |     |    | N 87 0758.67 E                                            | 79.0674                                    | A | 3210.3063621 497.4807223  |
| SUPERFICIE = 72.018.895 m <sup>2</sup>               |     |    |                                                           |                                            |   |                           |
| SUPERFICIE = 7-20-18.895 Ha                          |     |    |                                                           |                                            |   |                           |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,435 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

2.- Fracción de 8,660.7128 metros cuadrados, con clave catastral 3600-33-409-004; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 360033409004

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 360033409004

| LADO |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V      | COORDENADAS                                 |                              |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|------------------------------|
| EST  | PV |                                                                                 |           |        | Y                                           | X                            |
|      |    |                                                                                 |           | A      | 3,210,295.4861                              | 497,387.9393                 |
| A    | B  | S 26 40'50.55" E                                                                | 161789    | B      | 3,210,160.4043                              | 497,455.8214                 |
| B    | C  | N 67 04'21.20" E                                                                | 146889    | C      | 3,210,166.2066                              | 497,469.3499                 |
| C    | D  | S 21 29'28.04" E                                                                | 238243    | D      | 3,210,143.9567                              | 497,478.0781                 |
| D    | E  | S 24 13'38.33" E                                                                | 242806    | E      | 3,210,121.8167                              | 497,488.0418                 |
| E    | G  | S 36 51'26.20" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 25 58'13.50"<br>RADIO = 672.9639 | 267.4861  | G<br>F | 3,209,913.1305<br>3,210,344.5093            | 497,638.8584<br>498,076.9472 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 269.7028<br>SUB.TAN = 122.122 |                              |
| G    | H  | S 41 02'10.36" W                                                                | 335702    | H      | 3,209,887.8090                              | 497,618.8290                 |
| H    | I  | S 00 26'27.11" E                                                                | 1301481   | I      | 3,209,757.6047                              | 497,617.8294                 |
| I    | J  | S 00 26'27.11" E                                                                | 203367    | J      | 3,209,737.3267                              | 497,617.9859                 |
| J    | L  | N 14 31'3.88" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 28 15'41.21"<br>RADIO = 437.4237  | 2137043   | L<br>K | 3,209,944.2048<br>3,209,734.4144            | 497,664.4045<br>497,180.5719 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 215.8888<br>SUB.TAN = 10.1003 |                              |
| L    | M  | N 26 40'53.37" W                                                                | 1772787   | M      | 3,210,102.6062                              | 497,484.8010                 |
| M    | O  | N 44 03'13.14" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 25 23'17.59"<br>RADIO = 136374   | 46751     | O<br>N | 3,210,105.9001<br>3,210,097.0706            | 497,481.5503<br>497,475.1716 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 47135<br>SUB.TAN = 23961      |                              |
| O    | Q  | N 41 42'24.77" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 29 51'23.99"<br>RADIO = 195000   | 100458    | Q<br>P | 3,210,113.4066<br>3,210,122.2522            | 497,474.8800<br>497,492.2747 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 101613<br>SUB.TAN = 53968     |                              |
| Q    | R  | N 26 46'43.02" W                                                                | 170021    | R      | 3,210,128.6453                              | 497,487.2058                 |
| R    | T  | N 16 05'57.86" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 21 21'30.37"<br>RADIO = 195000   | 72271     | T<br>S | 3,210,135.5890<br>3,210,137.4310            | 497,485.2017<br>497,484.8145 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 72691<br>SUB.TAN = 35772      |                              |
| T    | U  | N 05 25'12.70" W                                                                | 63257     | U      | 3,210,140.8908                              | 497,464.6966                 |
| U    | W  | N 16 23'08.40" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 22 28'7.44"<br>RADIO = 90991     | 38961     | W<br>V | 3,210,144.6287<br>3,210,139.9931            | 497,463.5995<br>497,454.7399 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 34212<br>SUB.TAN = 13861      |                              |
| W    | X  | N 27 03'10.63" W                                                                | 161170    | X      | 3,210,168.0917                              | 497,456.7241                 |
| X    | Y  | N 28 39'36.06" W                                                                | 202124    | Y      | 3,210,176.8277                              | 497,447.0301                 |
| Y    | Z  | N 30 18'45.73" W                                                                | 214148    | Z      | 3,210,194.3148                              | 497,436.2217                 |
| Z    | A  | N 30 18'11.78" W                                                                | 190878    | A      | 3,210,210.8002                              | 497,426.6000                 |
| A    | B  | N 26 50'47.06" W                                                                | 183364    | B      | 3,210,226.6436                              | 497,419.0870                 |
| B    | C  | N 26 36'27.00" W                                                                | 214164    | C      | 3,210,244.7986                              | 497,409.4997                 |
| C    | D  | N 27 08'38.64" W                                                                | 183400    | D      | 3,210,261.1166                              | 497,401.1326                 |
| D    | E  | N 27 17'49.36" W                                                                | 110668    | E      | 3,210,271.7377                              | 497,395.6433                 |
| E    | G  | N 66 06'22.46" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 77 33'16.36"<br>RADIO = 25.9999  | 325662    | G<br>F | 3,210,284.9284<br>3,210,259.8007            | 497,366.8081<br>497,372.5457 |
|      |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 361917<br>SUB.TAN = 20.8864   |                              |
| G    | H  | N 22 58'51.45" W                                                                | 11026     | H      | 3,210,285.9436                              | 497,366.4376                 |
| H    | A  | N 67 01'08.55" E                                                                | 24.445    | A      | 3,210,295.4861                              | 497,387.9393                 |

SUPERFICE = 8,660.713 m2

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 59,634 del volumen 845, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

COTEJADO

3.- Fracción de 11,163.159 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 609 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 609 CLAVE                 |    |                                                                              |                                                      |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| EST                                                                   | PV | RUMBO                                                                        | DISTANCIA                                            | V      | COORDENADAS                      |                              |
|                                                                       |    |                                                                              |                                                      |        | Y                                | X                            |
|                                                                       |    |                                                                              |                                                      | A      | 3,208,980.0374                   | 497,782.1591                 |
| A                                                                     | B  | N 89 57'37.13" E                                                             | 106.8764                                             | B      | 3,208,980.106                    | 497,887.8365                 |
| B                                                                     | C  | S 62 21'48.87" E                                                             | 138.5622                                             | C      | 3,208,915.8373                   | 498,010.5889                 |
| C                                                                     | D  | S 01 03'59.51" E                                                             | 62.7061                                              | D      | 3,208,853.1430                   | 498,011.7561                 |
| D                                                                     | E  | N 62 21'48.87" W                                                             | 102.9061                                             | E      | 3,208,942.6253                   | 497,840.8570                 |
| E                                                                     | A  | N 57 29'16.41" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 09 45'57"<br>RADIO = 409.4719 | 69.8069<br>LONG. CURVA = 69.8910<br>SUBTAN = 34.9299 | A<br>F | 3,208,980.0374<br>3,209,305.3804 | 497,782.1591<br>498,030.7937 |
| SUPERFICIE = 11,163.159 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 1-11-63.159 Ha |    |                                                                              |                                                      |        |                                  |                              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,371 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

4.- Fracción de 15,046.811 metros cuadrados, la cual deriva de la subdivisión del inmueble identificado con clave catastral 3600-33-311-011; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 608 CLAVE                 |    |                  |           |   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| EST                                                                   | PV | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
|                                                                       |    |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                                       |    |                  |           | A | 3,208,915.8373 | 498,010.5889 |
| A                                                                     | B  | S 62 21'48.87" E | 273.5784  | B | 3,208,788.9354 | 498,262.9544 |
| B                                                                     | C  | S 01 03'59.51" E | 62.7061   | C | 3,208,726.2411 | 498,264.1216 |
| C                                                                     | D  | N 62 21'48.87" W | 273.5784  | D | 3,208,853.1430 | 498,011.7561 |
| D                                                                     | A  | N 01 03'59.51" W | 62.7061   | A | 3,208,915.8373 | 498,010.5889 |
| SUPERFICIE = 15,046.811 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 1-50-46.811 Ha |    |                  |           |   |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,356 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

5.- Fracción de 3,711.979 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 607 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:



3

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 807 CLAVE |    |                   |           |   |                |              |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO             | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                   | PV |                   |           |   | Y              | X            |
|                                                       |    |                   |           | A | 3,208,788.9354 | 498,262.9544 |
| A                                                     | B  | S 62° 21'48.87" E | 134.9811  | B | 3,208,726.3232 | 498,372.6364 |
| B                                                     | C  | S 89° 57'37.13" W | 18.4138   | C | 3,208,726.2411 | 498,254.1210 |
| C                                                     | A  | N 01° 03'59.87" W | 62.7061   | A | 3,208,788.9354 | 498,262.9544 |
| SUPERFICIE = 3,711.979 m2                             |    |                   |           |   |                |              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,891 del volumen 345, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

6.- Fracción de 11,334.832 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 655 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 655 CLAVE     |    |                   |           |   |                |              |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                      |    | RUMBO             | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                       | PV |                   |           |   | Y              | X            |
|                                                           |    |                   |           | A | 3,208,726.3232 | 498,372.6364 |
| A                                                         | B  | S 62° 21'48.87" E | 138.6973  | B | 3,208,662.0336 | 498,496.3200 |
| B                                                         | C  | S 01° 03'59.87" E | 62.7061   | C | 3,208,599.3393 | 498,496.4871 |
| C                                                         | D  | N 62° 21'48.87" W | 273.6784  | D | 3,208,726.2411 | 498,264.1210 |
| D                                                         | A  | N 89° 57'37.13" E | 18.4138   | A | 3,208,726.3232 | 498,372.6364 |
| SUPERFICIE = 11,334.832 m2<br>SUPERFICIE = 1-13-34.832 Ha |    |                   |           |   |                |              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,374 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

7.- Fracción de 14,924.540 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 654 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 654 CLAVE     |    |                                                                                   |           |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                      |    | RUMBO                                                                             | DISTANCIA | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                       | PV |                                                                                   |           |        | Y                                | X                            |
|                                                           |    |                                                                                   |           | A      | 3,208,662.0336                   | 498,496.3200                 |
| A                                                         | B  | S 62° 21'48.87" E                                                                 | 216.6722  | B      | 3,208,561.9919                   | 498,686.3860                 |
| B                                                         | D  | S 66° 57'34.76" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06° 06'31.77"<br>RADIO = 545.4578 | 56.3667   | D<br>F | 3,208,538.4537<br>3,209,045.2778 | 498,737.8236<br>498,930.4016 |
| D                                                         | E  | S 01° 03'59.87" E                                                                 | 62.7061   | E      | 3,208,479.2863                   | 498,738.7261                 |
| E                                                         | G  | N 66° 25'10.79" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 08° 04'38.84"<br>RADIO = 600.4578 | 84.9443   | G<br>F | 3,208,513.2669<br>3,209,045.2778 | 498,660.8736<br>498,930.4016 |
| G                                                         | H  | N 62° 21'48.87" W                                                                 | 216.6669  | H      | 3,208,599.3393                   | 498,496.4871                 |
| H                                                         | A  | N 01° 03'59.87" W                                                                 | 62.7061   | A      | 3,208,662.0336                   | 498,496.3200                 |
| SUPERFICIE = 14,924.540 m2<br>SUPERFICIE = 1-49-24.540 Ha |    |                                                                                   |           |        |                                  |                              |

COTEJADO

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,376 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

8.- Fracción de 8,982.128 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 653 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 653 CLAVE |    |                                                                                     |                                                       |        |                                |                              |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                               | DISTANCIA                                             | V      | COORDENADAS                    |                              |
| EST                                                   | PV |                                                                                     |                                                       |        | Y                              | X                            |
|                                                       |    |                                                                                     |                                                       | A      | 3208,538,4537                  | 498,737,8236                 |
| A                                                     | C  | S 78° 10' 30.80" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 19° 58' 20.44"<br>RADIO = 645,4578 | 19.762<br>LONG. CURVA = 190.3374<br>SUB.TAN = 96.0432 | C<br>B | 3208,500,0111<br>3209,045,2178 | 498,922,8627<br>498,939,4019 |
| C                                                     | D  | S 88° 15' 40.91" E                                                                  | 417069                                                | D      | 3208,498,7457                  | 498,964,5404                 |
| D                                                     | E  | S 88° 15' 40.91" E                                                                  | 13,8397                                               | E      | 3208,498,3258                  | 498,978,3737                 |
| E                                                     | F  | S 01° 03' 59.51" E                                                                  | 25,7104                                               | F      | 3208,472,6199                  | 498,978,8523                 |
| F                                                     | G  | S 89° 57' 37.13" W                                                                  | 219,7473                                              | G      | 3208,472,4677                  | 498,759,1060                 |
| G                                                     | I  | N 71° 30' 03.99" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02° 32' 57"<br>RADIO = 600,4578    | 214903<br>LONG. CURVA = 214914<br>SUB.TAN = 10.7488   | I<br>H | 3208,479,2863<br>3209,045,2178 | 498,738,7251<br>498,939,4019 |
| I                                                     | A  | N 01° 03' 59.51" W                                                                  | 59,1777                                               | A      | 3208,538,4537                  | 498,737,8236                 |
| SUPERFICIE = 8,982.128 m2                             |    |                                                                                     |                                                       |        |                                |                              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,378 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

9.- Fracción de 4,500.115 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 685 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 685 CLAVE |    |                                                                                  |                                                         |        |                                |                              |
|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                            | DISTANCIA                                               | V      | COORDENADAS                    |                              |
| EST                                                   | PV |                                                                                  |                                                         |        | Y                              | X                            |
|                                                       |    |                                                                                  |                                                         | A      | 3208,472,4677                  | 498,759,1060                 |
| A                                                     | B  | N 89° 57' 37.13" E                                                               | 219,7473                                                | B      | 3208,472,6199                  | 498,978,8523                 |
| B                                                     | C  | S 01° 03' 59.51" E                                                               | 29,3556                                                 | C      | 3208,443,2694                  | 498,979,3987                 |
| C                                                     | D  | N 88° 15' 40.91" W                                                               | 14,8651                                                 | D      | 3208,443,7204                  | 498,964,5404                 |
| D                                                     | E  | N 88° 15' 40.91" W                                                               | 43,3783                                                 | E      | 3208,445,0305                  | 498,921,1841                 |
| E                                                     | A  | N 80° 23' 38.18" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 15° 44' 58"<br>RADIO = 600,4578 | 154,3840<br>LONG. CURVA = 154,9017<br>SUB.TAN = 82.9730 | A<br>F | 3208,472,4677<br>3209,045,2178 | 498,759,1060<br>498,939,4019 |
| SUPERFICIE = 4,500.115 m2                             |    |                                                                                  |                                                         |        |                                |                              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,379 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

10.- Fracción de 5,274.828 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 652 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 652 CLAVE |    |                  |           |   |              |             |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|--------------|-------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS  |             |
| EST                                                   | PV |                  |           |   | Y            | X           |
|                                                       |    |                  |           | A | 3208.4910366 | 499.218525  |
| A                                                     | B  | S 01 03'59.57" E | 18.2536   | B | 3208.4727862 | 499.2188522 |
| B                                                     | C  | S 89 57'37.13" W | 240.0000  | C | 3208.4726199 | 498.9788523 |
| C                                                     | D  | N 01 03'59.57" W | 26.7104   | D | 3208.4983258 | 498.9783737 |
| D                                                     | A  | S 88 15'40.97" E | 240.2493  | A | 3208.4910366 | 499.218525  |
| SUPERFICIE = 5,274.828 m2                             |    |                  |           |   |              |             |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,380 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

11.- Fracción de 7,976.651 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 684 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 684 CLAVE |    |                  |           |   |              |             |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|--------------|-------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS  |             |
| EST                                                   | PV |                  |           |   | Y            | X           |
|                                                       |    |                  |           | A | 3208.4727862 | 499.2188522 |
| A                                                     | B  | S 04 14'52.80" E | 36.9699   | B | 3208.4359178 | 499.2215907 |
| B                                                     | C  | N 88 15'40.97" W | 242.3036  | C | 3208.4432694 | 498.9793987 |
| C                                                     | D  | N 01 03'59.57" W | 29.3656   | D | 3208.4726199 | 498.9788523 |
| D                                                     | A  | N 89 57'37.13" E | 240.0000  | A | 3208.4727862 | 499.2188522 |
| SUPERFICIE = 7,976.651 m2                             |    |                  |           |   |              |             |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,381 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

12.- Fracción de 12,941.138 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 666 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

COTEJADO

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 666 CLAVE                 |    |                                                                                     |                                            |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                                  |    | RUMBO                                                                               | DISTANCIA                                  | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                                   | PV |                                                                                     |                                            |        | Y                                | X                            |
|                                                                       |    |                                                                                     |                                            | A      | 3,208,472.8720                   | 499,450.9944                 |
| A                                                                     | B  | S 05° 15' 29.46" E                                                                  | 28.4610                                    | B      | 3,208,444.5408                   | 499,453.6078                 |
| B                                                                     | C  | S 05° 15' 29.46" E                                                                  | 29.6496                                    | C      | 3,208,415.0160                   | 499,456.3190                 |
| C                                                                     | D  | S 89° 57' 37.13" W                                                                  | 0.9669                                     | D      | 3,208,415.0166                   | 499,456.1230                 |
| D                                                                     | F  | N 81° 48' 32.53" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 12° 54' 16.75"<br>RADIO = 545.4578 | 122.5932                                   | F<br>E | 3,208,432.4820<br>3,207,887.2754 | 499,334.7804<br>499,318.2311 |
|                                                                       |    |                                                                                     | LONG. CURVA = 122.8527<br>SUBTAN = 61.6874 |        |                                  |                              |
| F                                                                     | G  | N 88° 15' 40.91" W                                                                  | 13.2418                                    | G      | 3,208,435.9778                   | 499,221.5907                 |
| G                                                                     | H  | N 04° 14' 52.80" W                                                                  | 36.0669                                    | H      | 3,208,472.7862                   | 499,218.8522                 |
| H                                                                     | I  | N 01° 03' 59.57" W                                                                  | 18.2636                                    | I      | 3,208,481.0366                   | 499,218.5126                 |
| I                                                                     | J  | S 88° 15' 40.91" E                                                                  | 17.9910                                    | J      | 3,208,487.4567                   | 499,338.4491                 |
| J                                                                     | A  | S 82° 44' 37.52" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 11° 26' 7.8"<br>RADIO = 600.4578   | 16.4700                                    | A<br>E | 3,208,472.8720<br>3,207,887.2754 | 499,450.9944<br>499,318.2311 |
|                                                                       |    |                                                                                     | LONG. CURVA = 16.8487<br>SUBTAN = 58.0038  |        |                                  |                              |
| SUPERFICIE = 12,941.138 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 1-29-41.138 Ha |    |                                                                                     |                                            |        |                                  |                              |



La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,382 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

13.- Fracción de 1,369.925 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 683 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 683 CLAVE |    |                                                                                    |                                           |        |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                              | DISTANCIA                                 | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                   | PV |                                                                                    |                                           |        | Y                                | X                            |
|                                                       |    |                                                                                    |                                           | A      | 3,208,444.5408                   | 499,541.8487                 |
| A                                                     | B  | N 90° 00' 00" W                                                                    | 88.2469                                   | B      | 3,208,444.5408                   | 499,453.6078                 |
| B                                                     | C  | N 05° 15' 29.46" W                                                                 | 28.4610                                   | C      | 3,208,472.8720                   | 499,450.9944                 |
| C                                                     | A  | S 72° 40' 51.07" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 09° 52' 01.0"<br>RADIO = 600.4578 | 95.1691                                   | A<br>D | 3,208,444.5408<br>3,207,887.2754 | 499,541.8487<br>499,318.2311 |
|                                                       |    |                                                                                    | LONG. CURVA = 95.2690<br>SUBTAN = 47.7347 |        |                                  |                              |
| SUPERFICIE = 1,369.925 m <sup>2</sup>                 |    |                                                                                    |                                           |        |                                  |                              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,383 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

14.- Fracción de 7,459.416 metros cuadrados, correspondiente a la servidumbre de paso constituida sobre la Parcela 703 del Ejido Villa de Seris; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, PARCELA 703 CLAVE |    |                       |           |   |                |              |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                 | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                   | PV |                       |           |   | Y              | X            |
|                                                       |    |                       |           | A | 3,208,444.5408 | 499,541,8487 |
| A                                                     | C  | S 60° 58'05.97" E     | 150.5205  | C | 3,208,371.4148 | 499,673.4192 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA       |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 14° 24'41.07" |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 600.4578      |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 50.9234 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 75.8615      |           |   |                |              |
| C                                                     | D  | N 80° 35'21.60" W     | 158.5368  | D | 3,208,398.9722 | 499,507.1506 |
| D                                                     | F  | N 72° 32'07.19" W     | 53.2831   | F | 3,208,414.9634 | 499,456.3238 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA       |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 06° 36'57.01" |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 545.4578      |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 53.3043 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 25.6734      |           |   |                |              |
| F                                                     | G  | N 06° 16'29.45" W     | 29.7024   | G | 3,208,444.5408 | 499,453.5019 |
| G                                                     | A  | N 90° 00'00" E        | 88.2459   | A | 3,208,444.5408 | 499,541,8487 |
| SUPERFICIE = 7,459.416 m2                             |    |                       |           |   |                |              |

La servidumbre de paso fue constituida mediante escritura pública número 25,384 del volumen 342, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

15.- Fracción de 85,307.512 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42-214; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600D5142214 |    |                        |           |   |                |              |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                  | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                   | PV |                        |           |   | Y              | X            |
|                                                       |    |                        |           | A | 3,208,371.4148 | 499,673.4192 |
| A                                                     | C  | S 36° 49'31.23" E      | 349.2909  | C | 3,208,091.8191 | 499,882.7784 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 33° 49'53.99"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 600.4578       |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 354.4132 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 112.6370      |           |   |                |              |
| C                                                     | D  | S 19° 54'58.53" E      | 548.2321  | D | 3,207,576.3760 | 500,099.5297 |
| D                                                     | F  | S 24° 33'53.03" E      | 1812.776  | F | 3,207,416.054  | 500,144.8908 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 09° 17'48.99"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 1,184.156      |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 181.4786 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 90.9379       |           |   |                |              |
| F                                                     | G  | S 29° 12'47.52" E      | 328.5841  | G | 3,207,256.4595 | 500,304.2835 |
| G                                                     | I  | S 30° 59'10.08" E      | 67.2632   | I | 3,207,068.7738 | 500,338.8572 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 03° 26'45.11"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 1,184.156      |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 87.2634  |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 39.6418       |           |   |                |              |
| H                                                     | J  | S 32° 39'32.63" E      | 44.6679   | J | 3,207,031.1512 | 500,362.9725 |
| J                                                     | K  | N 79° 25'26.17" W      | 9.4584    | K | 3,207,032.8872 | 500,363.6748 |
| K                                                     | L  | N 77° 57'17.87" W      | 67.6352   | L | 3,207,047.0073 | 500,287.5288 |
| L                                                     | N  | N 30° 42'26.64" W      | 61.953    | N | 3,207,099.8193 | 500,258.2790 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 02° 59'16.23"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 1,173.4156     |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 81.2023  |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 50.6081       |           |   |                |              |
| M                                                     | O  | N 29° 12'47.52" W      | 328.5841  | O | 3,207,384.8621 | 500,098.8860 |
| O                                                     | Q  | N 24° 33'53.03" W      | 180.992   | Q | 3,207,557.6404 | 500,017.8191 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 09° 17'48.99"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 1,173.4156     |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 180.4011 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 96.4100       |           |   |                |              |
| Q                                                     | R  | N 19° 54'58.53" W      | 548.2321  | R | 3,208,073.0838 | 499,837.0559 |
| R                                                     | T  | N 44° 49'33.61" W      | 459.4828  | T | 3,208,398.9722 | 499,507.1506 |
|                                                       |    | CENTRO DE CURVA        |           |   |                |              |
|                                                       |    | DELTA = 49° 49'10.35"  |           |   |                |              |
|                                                       |    | RADIO = 545.4578       |           |   |                |              |
|                                                       |    | LONG. CURVA = 474.2832 |           |   |                |              |
|                                                       |    | SUSTAN = 253.3058      |           |   |                |              |
| T                                                     | A  | S 80° 35'21.60" E      | 158.5368  | A | 3,208,371.4148 | 499,673.4192 |
| SUPERFICIE = 85,307.512 m2                            |    |                        |           |   |                |              |
| SUPERFICIE = 8-53-07.512 Ha.                          |    |                        |           |   |                |              |

COTEJADO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,462 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

16.- Fracción de 32,914.232 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42221; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600D5142221 |    |                                                                                    |           |   |               |              |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                              | DISTANCIA | V | COORDENADAS   |              |
| EST                                                   | PV |                                                                                    |           |   | Y             | X            |
|                                                       |    |                                                                                    |           | A | 3207.047,0013 | 500.287.5286 |
| A                                                     | C  | S 32° 26' 40.11" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 00° 27' 20.88"<br>RADIO = 173.418 | 9.369     | C | 3207.039.0935 | 500.292.5529 |
|                                                       |    |                                                                                    |           | B | 3207.672.3144 | 501.280.4474 |
|                                                       |    |                                                                                    |           |   |               |              |
| C                                                     | D  | S 32° 39' 32.03" E                                                                 | 426.048   | D | 3206.680.4052 | 500.522.4650 |
| D                                                     | F  | S 34° 48' 37.78" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 04° 19' 02.97"<br>RADIO = 173.418 | 88.02     | F | 3206.608.0698 | 500.572.7591 |
|                                                       |    |                                                                                    |           | E | 3207.313.8250 | 501.510.3595 |
|                                                       |    |                                                                                    |           |   |               |              |
| F                                                     | G  | S 36° 57' 42.93" E                                                                 | 81.841    | G | 3206.542.6760 | 500.621.9687 |
| G                                                     | H  | S 88° 02' 50.62" E                                                                 | 71.342    | H | 3206.540.2452 | 500.693.2697 |
| H                                                     | I  | N 37° 08' 03.26" W                                                                 | 19.706    | I | 3206.675.5379 | 500.590.8215 |
| I                                                     | J  | N 32° 38' 54.78" W                                                                 | 422.346   | J | 3207.031.9512 | 500.362.9725 |
| J                                                     | K  | N 79° 26' 26.17" W                                                                 | 9.456     | K | 3207.032.8872 | 500.353.6748 |
| K                                                     | A  | N 77° 57' 17.87" W                                                                 | 67.635    | A | 3207.047.0013 | 500.287.5286 |
| SUPERFICIE = 32.914.232 m2                            |    |                                                                                    |           |   |               |              |
| SUPERFICIE = 3-29-14232 Ha                            |    |                                                                                    |           |   |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

17.- Fracción de 664.720 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42222; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600D5142222 |    |                    |           |   |               |              |
|-------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|---|---------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO              | DISTANCIA | V | COORDENADAS   |              |
| EST                                                   | PV |                    |           |   | Y             | X            |
|                                                       |    |                    |           | A | 3206.542.6760 | 500.621.9687 |
| A                                                     | B  | S 36° 57' 42.93" E | 19.71     | B | 3206.533.1109 | 500.629.1666 |
| B                                                     | C  | S 88° 02' 50.62" E | 71.389    | C | 3206.530.6785 | 500.700.5140 |
| C                                                     | D  | N 37° 08' 03.26" W | 2.000     | D | 3206.540.2452 | 500.693.2697 |
| D                                                     | A  | N 88° 02' 50.62" W | 71.342    | A | 3206.542.6760 | 500.621.9687 |
| SUPERFICIE = 664.720 m2                               |    |                    |           |   |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.



GOBIERNO MUNICIPAL  
HERMOSILLO  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

18.- Fracción de 81,355.314 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42223; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600D5142223     |    |                                                                                |           |   |                                                                                |                              |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                      |    | RUMBO                                                                          | DISTANCIA | V | COORDENADAS                                                                    |                              |
| EST                                                       | PV |                                                                                |           |   | Y                                                                              | X                            |
|                                                           |    |                                                                                |           | A | 3,206,533.109                                                                  | 500,629.166                  |
| A                                                         | B  | S 36 57'42.93" E                                                               | 558.865   | B | 3,206,096.586                                                                  | 500,966.197                  |
| B                                                         | D  | S 48 15'00.06" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 22 34'34.31"<br>RADIO = 173.416 | 469.374   | D | 3,206,780.6772<br>L 3,206,792.223<br>LONG. CURVA = 462.360<br>SULTAN = 294.278 | 501,307.971<br>501,902.7977  |
| D                                                         | E  | S 59 32'17.24" E                                                               | 785.947   | E | 3,206,362.2206                                                                 | 501,986.3773                 |
| E                                                         | G  | S 69 47'52.06" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 00 19'59.63"<br>RADIO = 173.416 | 654.0     | G | 3,206,378.9297<br>F 3,206,393.6747<br>LONG. CURVA = 654.0<br>SULTAN = 327.0    | 501,981.0238<br>502,580.2578 |
| G                                                         | H  | N 35 51'47.07" E                                                               | 25.003    | H | 3,206,399.2656                                                                 | 502,006.7246                 |
| H                                                         | I  | N 59 32'17.42" W                                                               | 412.714   | I | 3,206,608.4968                                                                 | 501,549.9787                 |
| I                                                         | J  | N 63 49'15.30" W                                                               | 301.154   | J | 3,206,786.2711                                                                 | 501,406.8947                 |
| J                                                         | K  | N 59 32'17.24" W                                                               | 82.479    | K | 3,206,828.0854                                                                 | 501,336.8001                 |
| K                                                         | M  | N 48 15'00.06" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 22 34'34.31"<br>RADIO = 173.416 | 437.843   | M | 3,206,19.6307<br>L 3,206,792.223<br>LONG. CURVA = 440.688<br>SULTAN = 293.240  | 501,009.1442<br>501,902.7977 |
| M                                                         | N  | N 36 57'42.93" W                                                               | 203.819   | N | 3,206,287.4954                                                                 | 500,886.6009                 |
| N                                                         | O  | N 36 36'33.07" W                                                               | 161.482   | O | 3,206,412.1206                                                                 | 500,790.2900                 |
| O                                                         | P  | N 37 08'03.26" W                                                               | 148.714   | P | 3,206,530.6786                                                                 | 500,700.6140                 |
| P                                                         | A  | N 88 02'50.62" W                                                               | 71.399    | A | 3,206,533.109                                                                  | 500,629.166                  |
| SUPERFICIE = 81,355.314 m2<br>SUPERFICIE = 8-13-55.314 Ha |    |                                                                                |           |   |                                                                                |                              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

19.- Fracción de 32,635.901 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42225; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B1 CLAVE 3600D5142225    |    |                                                                                |           |   |                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                      |    | RUMBO                                                                          | DISTANCIA | V | COORDENADAS                                                                   |                              |
| EST                                                       | PV |                                                                                |           |   | Y                                                                             | X                            |
|                                                           |    |                                                                                |           | A | 3,206,786.2711                                                                | 501,406.8947                 |
| A                                                         | B  | S 53 49'15.30" E                                                               | 301.154   | B | 3,206,608.4968                                                                | 501,549.9787                 |
| B                                                         | D  | S 59 32'17.42" E                                                               | 412.714   | D | 3,206,399.2656                                                                | 502,006.7246                 |
| D                                                         | E  | S 63 15'16.34" E                                                               | 298.044   | E | 3,206,266.1375                                                                | 502,271.8823                 |
| E                                                         | F  | S 76 02'31.86" E                                                               | 216.336   | F | 3,206,236.7981                                                                | 502,389.9262                 |
| F                                                         | H  | S 83 58'31.53" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06 37'33.57"<br>RADIO = 173.416 | 136.611   | H | 3,206,221.5756<br>G 3,206,393.6747<br>LONG. CURVA = 36.566<br>SULTAN = 67.869 | 502,524.6887<br>502,580.2579 |
| H                                                         | I  | S 87 1'06.37" E                                                                | 85.389    | I | 3,206,217.5318                                                                | 502,609.9622                 |
| I                                                         | J  | N 81 56'19.25" W                                                               | 62.099    | J | 3,206,224.8378                                                                | 502,568.3966                 |
| J                                                         | K  | N 76 02'31.86" W                                                               | 284.428   | K | 3,206,293.4439                                                                | 502,282.3686                 |
| K                                                         | L  | N 63 15'10.03" W                                                               | 289.896   | L | 3,206,423.6866                                                                | 502,023.3786                 |
| L                                                         | A  | N 59 32'17.27" W                                                               | 76.206    | A | 3,206,786.2711                                                                | 501,406.8947                 |
| SUPERFICIE = 32,635.901 m2<br>SUPERFICIE = 3-26-35.901 Ha |    |                                                                                |           |   |                                                                               |                              |

COTEJADO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

20.- Fracción de 6,555.694 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42228; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO BI CLAVE 3600D5142228 |    |                                                                              |                                                      |        |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                        | DISTANCIA                                            | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                    | PV |                                                                              |                                                      |        | Y                                | X                            |
|                                                        |    |                                                                              |                                                      | A      | 3,206,599.2656                   | 502,005.7248                 |
| A                                                      | B  | S 36 5747.07° W                                                              | 26.093                                               | B      | 3,206,378.9297                   | 501,991.0238                 |
| B                                                      | D  | S 70 1640.80° E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 20 4827.87°<br>RADIO = 173.418 | 423.804<br>LONG. CURVA = 423.142<br>SUB.TAN = 25.444 | D<br>C | 3,206,236.7981<br>3,206,393.6747 | 502,389.9262<br>502,180.2579 |
| D                                                      | E  | N 76 0231.66° W                                                              | 121.035                                              | E      | 3,206,266.1375                   | 502,271.8823                 |
| E                                                      | A  | N 83 573.34° W                                                               | 298.044                                              | A      | 3,206,599.2656                   | 502,005.7248                 |
| SUPERFICIE = 6,555.694 m2                              |    |                                                                              |                                                      |        |                                  |                              |

GOBIERNO  
DE H  
ESTADO  
SECRETARIA

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

21.- Fracción de 55,616.234 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42218; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO BI CLAVE 3600D5142218    |    |                                                                               |                                                          |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                      |    | RUMBO                                                                         | DISTANCIA                                                | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                       | PV |                                                                               |                                                          |        | Y                                | X                            |
|                                                           |    |                                                                               |                                                          | A      | 3,206,241.0935                   | 503,389.9191                 |
| A                                                         | B  | S 03 4924.02° E                                                               | 59.0182                                                  | B      | 3,206,182.2067                   | 503,393.8545                 |
| B                                                         | C  | S 86 1458.39° W                                                               | 103.077                                                  | C      | 3,206,151.400                    | 503,377.6817                 |
| C                                                         | D  | N 87 1708.37° W                                                               | 768.4617                                                 | D      | 3,206,217.5318                   | 502,609.9822                 |
| D                                                         | E  | N 81 5619.25° W                                                               | 62.0986                                                  | E      | 3,206,224.8378                   | 502,558.3985                 |
| E                                                         | F  | N 76 0231.66° W                                                               | 284.4280                                                 | F      | 3,206,293.4439                   | 502,282.3686                 |
| F                                                         | G  | N 63 1810.03° W                                                               | 107.5628                                                 | G      | 3,206,368.7348                   | 502,132.6512                 |
| G                                                         | I  | S 76 5049.25° E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 20 5238.13°<br>RADIO = 118.4166 | 406.2741<br>LONG. CURVA = 407.5248<br>SUB.TAN = 20.60472 | I<br>H | 3,206,276.6139<br>3,206,393.6747 | 502,527.2933<br>502,580.2579 |
| I                                                         | J  | S 87 1708.37° E                                                               | 830.7132                                                 | J      | 3,206,237.1740                   | 503,357.0745                 |
| J                                                         | A  | N 83 1411° E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 19 2222.64°<br>RADIO = 100.0000    | 33.0777<br>LONG. CURVA = 33.2304<br>SUB.TAN = 11.7698    | A<br>K | 3,206,241.0935<br>3,206,337.0617 | 503,389.9191<br>503,301.8105 |
| SUPERFICIE = 55,616.234 m2<br>SUPERFICIE = 5-56-16.234 Ha |    |                                                                               |                                                          |        |                                  |                              |



La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,437 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
(SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO)

22.- Fracción de 14.697 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42213; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, CLAVE 3600D5142213 |    |                                                                                 |           |                                          |                                  |                            |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V                                        | COORDENADAS                      |                            |
| EST                                                    | PV |                                                                                 |           |                                          | Y                                | X                          |
|                                                        |    |                                                                                 |           | A                                        | 3,206,306.9063                   | 603,457.553                |
| A                                                      | B  | S 03 49'24.02" E                                                                | 8.2921    | B                                        | 3,206,298.6327                   | 603,457.7083               |
| B                                                      | C  | S 85 54'32.75" W                                                                | 3.6902    | C                                        | 3,206,298.3690                   | 603,454.0215               |
| C                                                      | A  | N 20 09'26.05" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06 12'44.96"<br>RADIO = 100.0000 | 9.0944    | A<br>D                                   | 3,206,306.9063<br>3,206,337.0617 | 603,457.553<br>603,3618105 |
|                                                        |    |                                                                                 |           | LONG. CURVA = 80.975<br>SUB.TAN = 4.5519 |                                  |                            |
| SUPERFICIE = 14.697 m2                                 |    |                                                                                 |           |                                          |                                  |                            |



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SONORA  
AYUNTAMIENTO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,436 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

23.- Fracción de 409.569 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42220; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, CLAVE 3600D5142220 |    |                                                                                 |           |        |                                            |                             |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V      | COORDENADAS                                |                             |
| EST                                                    | PV |                                                                                 |           |        | Y                                          | X                           |
|                                                        |    |                                                                                 |           | A      | 3,206,298.6327                             | 603,457.7083                |
| A                                                      | B  | S 03 49°23.68' E                                                                | 30.0000   | B      | 3,206,268.6904                             | 603,459.7087                |
| B                                                      | C  | S 85 14°58.39' W                                                                | 26.6442   | C      | 3,206,266.9566                             | 603,433.1215                |
| C                                                      | E  | N 33 38°14.87' E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 21 44'52.68"<br>RADIO = 100.0000 | 37.7299   | E<br>D | 3,206,298.3690<br>3,206,337.0617           | 603,454.0215<br>603,3618105 |
|                                                        |    |                                                                                 |           |        | LONG. CURVA = 37.9673<br>SUB.TAN = 14.2099 |                             |
| E                                                      | A  | N 85 54°32.75' E                                                                | 3.6903    | A      | 3,206,298.6327                             | 603,457.7083                |
| SUPERFICIE = 409.569 m <sup>2</sup>                    |    |                                                                                 |           |        |                                            |                             |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,437 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

24.- Fracción de 413.442 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42217; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

COTEJADO

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B2, CLAVE 3600D5142217 |    |                                                                                 |           |                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| LADO                                                    |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V                                         | COORDENADAS   |              |
| EST                                                     | PV |                                                                                 |           |                                           | Y             | X            |
|                                                         |    |                                                                                 |           | A                                         | 3205,258,5994 | 503,459,7087 |
| A                                                       | B  | S 03 49'24.02" E                                                                | 52.0000   | B                                         | 3205,258,7261 | 503,460,5068 |
| B                                                       | C  | S 86 10'36.98" W                                                                | 43.3674   | C                                         | 3205,253,8360 | 503,457,2479 |
| C                                                       | E  | N 60 20'18.86" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 11 49'16.22"<br>RADIO = 100.0000 | 20.5948   | E                                         | 3205,266,9566 | 503,453,5215 |
|                                                         |    |                                                                                 |           | D                                         | 3205,337,0617 | 503,3618105  |
|                                                         |    |                                                                                 |           | LONG. CURVA = 20.6314<br>SUBTAN = 10.3624 |               |              |
| E                                                       | A  | N 66 14'58.39" E                                                                | 28.6442   | A                                         | 3205,258,5994 | 503,459,7087 |
| SUPERFICIE = 413.442 m2                                 |    |                                                                                 |           |                                           |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,437 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

25.- Fracción de 4,823.886 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-40262; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, CLAVE 3600D5140262 |    |                                                                                 |           |                                           |               |              |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V                                         | COORDENADAS   |              |
| EST                                                    | PV |                                                                                 |           |                                           | Y             | X            |
|                                                        |    |                                                                                 |           | A                                         | 3205,258,7260 | 503,460,5090 |
| A                                                      | B  | S 03 49'23.68" E                                                                | 69.9999   | B                                         | 3205,166,8819 | 503,465,1765 |
| B                                                      | C  | S 86 14'59.49" W                                                                | 71.4756   | C                                         | 3205,182,2070 | 503,393,5540 |
| C                                                      | D  | N 03 49'22.48" W                                                                | 59.0079   | D                                         | 3205,241,0935 | 503,389,3901 |
| D                                                      | F  | N 66 00'13.48" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 17 20'32.68"<br>RADIO = 100.0000 | 30.1528   | F                                         | 3205,253,8349 | 503,457,2477 |
|                                                        |    |                                                                                 |           | E                                         | 3205,337,0617 | 503,3618105  |
|                                                        |    |                                                                                 |           | LONG. CURVA = 30.2682<br>SUBTAN = 15.2507 |               |              |
| F                                                      | A  | N 66 10'36.93" E                                                                | 43.3678   | A                                         | 3205,258,7260 | 503,460,5090 |
| SUPERFICIE = 4,823.886 m2                              |    |                                                                                 |           |                                           |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,437 del volumen 343, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

26.- Fracción de 1,328.339 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42226; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B2 CLAVE 3600D5142226 |    |                                                                              |                                           |   |               |              |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                        | DISTANCIA                                 | V | COORDENADAS   |              |
| EST                                                    | PV |                                                                              |                                           |   | Y             | X            |
|                                                        |    |                                                                              |                                           | A | 3205,166,8819 | 503,465,1765 |
| A                                                      | B  | S 03 49'26.57" E                                                             | 30.0000                                   | B | 3205,166,9487 | 503,467,1772 |
| B                                                      | C  | S 86 14'58.39" W                                                             | 22.1706                                   | C | 3205,165,4985 | 503,445,0540 |
| C                                                      | E  | N 67 43'32.19" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 39 17'24"<br>RADIO = 100.0000 | 66.9589                                   | E | 3205,190,8788 | 503,383,0917 |
|                                                        |    |                                                                              | LONG. CURVA = 66.2774<br>SUBTAN = 36.5206 | D | 3205,060,9909 | 503,378,3560 |
| E                                                      | F  | N 67 17'08.31" W                                                             | 5.6301                                    | F | 3205,191,1400 | 503,377,5817 |
| F                                                      | A  | N 86 14'58.59" E                                                             | 87.7827                                   | A | 3205,166,8819 | 503,465,1765 |
| SUPERFICE = 1328.339 m2                                |    |                                                                              |                                           |   |               |              |



GOBIERNO MUNICIPAL  
HERMOSILLO  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

27.- Fracción de 327.111 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42229; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B2 CLAVE 3600D5142229 |    |                                                                                 |           |   |              |             |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|-------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V | COORDENADAS  |             |
| EST                                                    | PV |                                                                                 |           |   | Y            | X           |
|                                                        |    |                                                                                 |           | A | 3206.609487  | 503.487372  |
| A                                                      | B  | S 03 49'23.86" E                                                                | 34.0020   | B | 3206.622544  | 503.4895045 |
| B                                                      | D  | N 86 13'37.70" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 23 52'36.70"<br>RADIO = 100.0000 | 413721    | D | 3206.6564895 | 503.6450540 |
|                                                        |    |                                                                                 |           | C | 3206.0809909 | 503.5783660 |
| D                                                      | A  | N 86 14'58.90" E                                                                | 223706    | A | 3206.609487  | 503.487372  |
| SUPERFICIE = 327.111 m2                                |    |                                                                                 |           |   |              |             |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,046 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

28.- Fracción de 64,136.983 metros cuadrados, con clave catastral 3600-D51-42230; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600D5142230 |    |                                                                                 |           |   |              |             |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|-------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V | COORDENADAS  |             |
| EST                                                   | PV |                                                                                 |           |   | Y            | X           |
|                                                       |    |                                                                                 |           | A | 3206.844362  | 503.529867  |
| A                                                     | B  | S 68 13'42.25" E                                                                | 61.6680   | B | 3206.8343972 | 503.5801836 |
| B                                                     | D  | S 10 03'47.90" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 12 15'03.30"<br>RADIO = 124.9242 | 207.5360  | D | 3204.9214440 | 503.7235926 |
|                                                       |    |                                                                                 |           | C | 3206.0063838 | 503.6038484 |
| D                                                     | E  | S 44 06'07.83" W                                                                | 18.5603   | E | 3204.8362059 | 503.8410458 |
| E                                                     | G  | S 20 28'04.82" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 47 10'26.04"<br>RADIO = 272.2289 | 218.2223  | G | 3204.6318679 | 503.5647169 |
|                                                       |    |                                                                                 |           | F | 3204.6488609 | 503.8365331 |
| G                                                     | H  | S 03 09'18.20" E                                                                | 8.3752    | H | 3204.6235064 | 503.5669778 |
| H                                                     | I  | S 88 42'47.87" W                                                                | 5.9987    | I | 3204.6233707 | 503.566806  |
| I                                                     | J  | N 02 59'34.64" W                                                                | 661.8375  | J | 3206.844418  | 503.5298453 |
| J                                                     | A  | S 68 13'42.25" E                                                                | 0.077     | A | 3206.844362  | 503.529867  |
| SUPERFICIE = 64,136.983 m2                            |    |                                                                                 |           |   |              |             |
| SUPERFICIE = 6-41-36.983 Ha                           |    |                                                                                 |           |   |              |             |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,059 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

29.- Fracción de 7,305.481 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29573; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

COTEJADO

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929573

| LADO |    | RUMBO              | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
|------|----|--------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| EST  | PV |                    |           |   | Y              | X            |
|      |    |                    |           | A | 3,215,767.8671 | 490,778.8499 |
| A    | B  | S 37° 19' 20.82" E | 6.7716    | B | 3,215,762.2773 | 490,781.0592 |
| B    | C  | S 37° 58' 00.73" E | 150.0613  | C | 3,215,543.0819 | 490,873.3716 |
| C    | D  | S 37° 58' 00.78" E | 149.2412  | D | 3,215,528.3251 | 490,865.1867 |
| D    | E  | S 37° 58' 00.77" E | 200.0640  | E | 3,215,366.5855 | 491,068.2785 |
| E    | F  | S 26° 35' 18.70" W | 0.3058    | F | 3,215,366.4104 | 491,068.1009 |
| F    | G  | S 52° 20' 20.19" W | 16.8237   | G | 3,215,358.1313 | 491,074.8726 |
| G    | H  | N 37° 21' 54.08" W | 159.0032  | H | 3,215,484.9812 | 490,978.0104 |
| H    | I  | N 37° 24' 23.15" W | 346.8653  | I | 3,215,760.5045 | 490,767.3079 |
| I    | A  | N 53° 23' 36.67" E | 12.0113   | A | 3,215,767.8671 | 490,778.8499 |

SUPERFICIE = 7,305.481 m2

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

30.- Fracción de 9,007.242 metros cuadrados, con clave catastral 3600-28-337-011; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 360028337011

| LADO |    | RUMBO              | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
|------|----|--------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| EST  | PV |                    |           |   | Y              | X            |
|      |    |                    |           | A | 3,215,901.4304 | 490,859.6209 |
| A    | B  | S 37° 23' 06.50" E | 177.3601  | B | 3,215,760.5045 | 490,767.3079 |
| B    | C  | S 37° 24' 23.15" E | 346.8653  | C | 3,215,484.9812 | 490,978.0104 |
| C    | D  | S 37° 21' 54.08" E | 159.0032  | D | 3,215,358.1313 | 491,074.8726 |
| D    | E  | S 52° 27' 09.03" W | 10.0000   | E | 3,215,362.0371 | 491,068.9441 |
| E    | F  | N 37° 58' 00.77" W | 200.0662  | F | 3,215,509.7145 | 490,943.8908 |
| F    | G  | N 37° 58' 00.78" W | 149.2413  | G | 3,215,627.3718 | 490,852.0867 |
| G    | H  | N 37° 58' 00.73" W | 150.2031  | H | 3,215,746.7854 | 490,759.6799 |
| H    | I  | N 37° 19' 20.82" W | 60.1791   | I | 3,215,817.5000 | 490,705.0043 |
| I    | J  | N 37° 19' 20.86" W | 93.9199   | J | 3,215,892.2044 | 490,648.0485 |
| J    | A  | N 51° 26' 12.07" E | 14.8000   | A | 3,215,901.4304 | 490,859.6209 |

SUPERFICIE = 9,007.242 m2

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

31.- Fracción de 11,932.376 metros cuadrados, con clave catastral 3600-28-335-002; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 360028335002 |    |                                                                               |           |   |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                         | DISTANCIA | V | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                   | PV |                                                                               |           |   | Y                                | X                            |
|                                                       |    |                                                                               |           | A | 3,216,366.0348                   | 490,299.4081                 |
| A                                                     | C  | S 36 50'57.9" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 01 13'33.68"<br>RADIO = 403.998 | 8.6275    | C | 3,216,388.1308<br>3,216,633.3706 | 490,304.6822<br>490,624.6272 |
|                                                       |    |                                                                               |           | B |                                  |                              |
|                                                       |    |                                                                               |           |   |                                  |                              |
| C                                                     | D  | S 37 27'44.03" E                                                              | 427.2827  | D | 3,216,048.9734                   | 490,564.4719                 |
| D                                                     | E  | S 36 48'5.96" E                                                               | 175.4090  | E | 3,216,908.6290                   | 490,692.6609                 |
| E                                                     | F  | S 37 19'20.86" E                                                              | 93.6789   | F | 3,216,833.8701                   | 490,726.4757                 |
| F                                                     | G  | S 37 19'20.92" E                                                              | 63.2496   | G | 3,216,787.6871                   | 490,776.9499                 |
| G                                                     | H  | S 53 23'36.87" W                                                              | 2.073     | H | 3,216,780.6045                   | 490,787.3079                 |
| H                                                     | I  | N 37 23'06.50" W                                                              | 177.3801  | I | 3,216,901.4304                   | 490,692.6209                 |
| I                                                     | J  | N 37 57'6.75" W                                                               | 610.6650  | J | 3,216,383.5142                   | 490,284.9413                 |
| J                                                     | A  | N 51 28'06.38" E                                                              | 18.4696   | A | 3,216,366.0348                   | 490,299.4081                 |
| SUPERFICIE = 1,932.376 m <sup>2</sup>                 |    |                                                                               |           |   |                                  |                              |
| SUPERFICIE = 1-19-32.376 Ha                           |    |                                                                               |           |   |                                  |                              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante instrumento administrativo otorgado por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.

32.- Fracción de 6,705.801 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29563; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929563 |    |                                                                                |           |   |                |              |
|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO                                                                          | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                   | PV |                                                                                |           |   | Y              | X            |
|                                                       |    |                                                                                |           | A | 3,216,383.5142 | 490,284.9413 |
| A                                                     | B  | S 37 57'6.75" E                                                                | 610.6650  | B | 3,216,901.4304 | 490,692.6209 |
| B                                                     | C  | S 51 28'12.07" W                                                               | 14.8000   | C | 3,216,802.2044 | 490,848.0485 |
| C                                                     | D  | N 37 19'20.88" W                                                               | 0.0510    | D | 3,216,802.2529 | 490,848.0715 |
| D                                                     | E  | N 36 48'5.96" W                                                                | 175.3781  | E | 3,216,032.8740 | 490,542.9402 |
| E                                                     | F  | N 37 27'44.03" W                                                               | 427.2777  | F | 3,216,371.7084 | 490,283.5308 |
| F                                                     | H  | N 36 50'57.96" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 01 45'4.92"<br>RADIO = 430.1988 | 8.933     | H | 3,216,378.2027 | 490,278.2710 |
|                                                       |    |                                                                                |           | G | 3,216,633.3706 | 490,624.6272 |
|                                                       |    |                                                                                |           |   |                |              |
| H                                                     | A  | N 51 28'12.07" E                                                               | 8.5267    | A | 3,216,383.5142 | 490,284.9413 |
| SUPERFICIE = 6,705.801 m <sup>2</sup>                 |    |                                                                                |           |   |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,025 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

33.- Fracción de 1,193.489 metros cuadrados, con clave catastral 3600-28-342-009; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B, CLAVE 360028342009 |    |                                                                                 |           |   |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA | V | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                    | PV |                                                                                 |           |   | Y                                | X                            |
|                                                        |    |                                                                                 |           | A | 3,216,383.5142                   | 490,284.9413                 |
| A                                                      | B  | S 51 28'12.07" W                                                                | 8.5267    | B | 3,216,378.2027                   | 490,278.2710                 |
| B                                                      | D  | N 36 50'57.96" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 34 55'26.24"<br>RADIO = 430.1988 | 266.9788  | D | 3,216,602.4348<br>3,216,633.3706 | 490,394.5637<br>490,624.6272 |
|                                                        |    |                                                                                 |           | C |                                  |                              |
| D                                                      | F  | S 20 37'0.36" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 33 40'23.42"<br>RADIO = 435.8403  | 262.4878  | F | 3,216,386.0666<br>3,216,660.4326 | 490,283.0678<br>490,629.6239 |
|                                                        |    |                                                                                 |           | E |                                  |                              |
| F                                                      | A  | S 37 27'44.03" E                                                                | 3.0863    | A | 3,216,383.5142                   | 490,284.9413                 |
| SUPERFICIE = 1,193.489 m <sup>2</sup>                  |    |                                                                                 |           |   |                                  |                              |

COTEJADO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

34.- Fracción de 18,137.204 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29572; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B 3600C4929572 |    |                                                                                |                                             |   |                |              |
|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----------------|--------------|
| LADO                                            |    | RUMBO                                                                          | DISTANCIA                                   | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                             | PV |                                                                                |                                             |   | Y              | X            |
|                                                 |    |                                                                                |                                             | A | 3,217,015.6848 | 490,315.8861 |
| A                                               | B  | S 15 22'28.40" W                                                               | 280.9386                                    | B | 3,216,746.9221 | 490,237.4466 |
| B                                               | D  | S 10 00'50.97" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 52 26'38.74"<br>RADIO = 403.966 | 366.3057                                    | D | 3,216,396.0348 | 490,299.4061 |
|                                                 |    |                                                                                | LONG. CURVA = 369.0647<br>SUBTAN = 158.6901 | C | 3,216,633.3706 | 490,624.6212 |
| D                                               | E  | S 51 28'06.35" W                                                               | 184.936                                     | E | 3,216,363.5142 | 490,264.9413 |
| E                                               | F  | N 37 22'57.43" W                                                               | 3.0864                                      | F | 3,216,366.9667 | 490,263.0674 |
| F                                               | G  | N 37 14'06.50" W                                                               | 18410                                       | G | 3,216,387.4324 | 490,261.9534 |
| G                                               | H  | N 36 56'36.27" W                                                               | 18410                                       | H | 3,216,368.9029 | 490,260.8456 |
| H                                               | I  | N 36 46'04.07" W                                                               | 18410                                       | I | 3,216,390.3780 | 490,279.7441 |
| I                                               | J  | N 36 30'32.77" W                                                               | 18410                                       | J | 3,216,391.8677 | 490,278.6488 |
| J                                               | K  | N 36 19'01.53" W                                                               | 18410                                       | K | 3,216,393.3421 | 490,277.5697 |
| K                                               | L  | N 36 07'30.29" W                                                               | 18410                                       | L | 3,216,394.8310 | 490,276.4769 |
| L                                               | M  | N 36 46'59.04" W                                                               | 18410                                       | M | 3,216,396.3246 | 490,275.4004 |
| M                                               | N  | N 36 32'27.80" W                                                               | 18410                                       | N | 3,216,397.8226 | 490,274.3303 |
| N                                               | O  | N 36 17'58.55" W                                                               | 18410                                       | O | 3,216,399.3262 | 490,273.2664 |
| O                                               | P  | N 36 03'25.32" W                                                               | 18410                                       | P | 3,216,400.8322 | 490,272.2090 |
| P                                               | Q  | N 34 48'54.09" W                                                               | 18410                                       | Q | 3,216,402.3437 | 490,271.1579 |
| Q                                               | R  | N 34 34'22.83" W                                                               | 18410                                       | R | 3,216,403.8506 | 490,270.132  |
| R                                               | S  | N 34 19'51.66" W                                                               | 18410                                       | S | 3,216,405.3799 | 490,269.0749 |
| S                                               | T  | N 34 06'20.33" W                                                               | 18410                                       | T | 3,216,406.9046 | 490,268.0430 |
| T                                               | U  | N 33 50'49.09" W                                                               | 18410                                       | U | 3,216,408.4336 | 490,267.0176 |
| U                                               | V  | N 33 38'17.85" W                                                               | 18410                                       | V | 3,216,409.9670 | 490,266.9967 |
| V                                               | W  | N 33 27'46.67" W                                                               | 18410                                       | W | 3,216,411.5046 | 490,264.9862 |
| W                                               | X  | N 33 07'15.36" W                                                               | 18410                                       | X | 3,216,413.0466 | 490,263.9802 |
| X                                               | Y  | N 32 52'44.17" W                                                               | 18410                                       | Y | 3,216,414.5926 | 490,262.9608 |
| Y                                               | Z  | N 32 38'22.88" W                                                               | 18410                                       | Z | 3,216,416.1430 | 490,261.9479 |
| Z                                               | A  | N 32 23'41.63" W                                                               | 18410                                       | A | 3,216,417.6976 | 490,261.0076 |
| A                                               | B  | N 32 09'10.36" W                                                               | 18410                                       | B | 3,216,419.2562 | 490,260.0276 |
| B                                               | C  | N 31 54'39.14" W                                                               | 18410                                       | C | 3,216,420.8190 | 490,259.0487 |
| C                                               | D  | N 31 40'07.90" W                                                               | 18410                                       | D | 3,216,422.3869 | 490,258.0621 |
| D                                               | E  | N 31 25'38.66" W                                                               | 18410                                       | E | 3,216,423.9568 | 490,257.1222 |
| E                                               | F  | N 31 11'05.42" W                                                               | 18410                                       | F | 3,216,425.5318 | 490,256.1669 |
| F                                               | G  | N 30 56'34.16" W                                                               | 18410                                       | G | 3,216,427.1108 | 490,255.2222 |
| G                                               | H  | N 30 42'02.93" W                                                               | 18410                                       | H | 3,216,428.6938 | 490,254.2823 |
| H                                               | I  | N 30 27'31.68" W                                                               | 18410                                       | I | 3,216,430.2808 | 490,253.3490 |
| I                                               | J  | N 30 13'00.44" W                                                               | 18410                                       | J | 3,216,431.8717 | 490,252.4226 |
| J                                               | K  | N 29 58'29.17" W                                                               | 18410                                       | K | 3,216,433.4665 | 490,251.5027 |
| K                                               | L  | N 29 43'57.96" W                                                               | 18410                                       | L | 3,216,435.0651 | 490,250.5896 |
| L                                               | M  | N 29 29'26.77" W                                                               | 18410                                       | M | 3,216,436.6676 | 490,249.6833 |
| M                                               | N  | N 29 14'56.46" W                                                               | 18410                                       | N | 3,216,438.2739 | 490,248.7836 |



GOBIERNO  
DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
GOBIERNO  
MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
AYUNTAMIENTO

|   |   |                  |       |   |               |              |
|---|---|------------------|-------|---|---------------|--------------|
| N | O | N 29 00'24.22" W | 18410 | O | 3216,439 8840 | 490,247 8910 |
| O | P | N 28 45'52.97" W | 18410 | P | 3216,441,4979 | 490,247 0061 |
| P | Q | N 28 31'21.72" W | 18410 | Q | 3216,443 155  | 490,248 260  |
| Q | R | N 28 16'50.49" W | 18410 | R | 3216,444 7368 | 490,248 2637 |
| R | S | N 28 02'19.25" W | 18410 | S | 3216,446 3617 | 490,244,3863 |
| S | T | N 27 47'47.99" W | 18410 | T | 3216,447 9903 | 490,243 6298 |
| T | U | N 27 33'16.75" W | 18410 | U | 3216,449 6226 | 490,242 8781 |
| U | V | N 27 18'45.51" W | 18410 | V | 3216,451 2583 | 490,241 5334 |
| V | W | N 27 04'14.27" W | 18410 | W | 3216,452 8976 | 490,240 9958 |
| W | X | N 26 49'43.02" W | 18410 | X | 3216,454 5406 | 490,240 1047 |
| X | Y | N 26 35'11.76" W | 18410 | Y | 3216,456 1869 | 490,239,3407 |
| Y | Z | N 26 20'40.54" W | 18410 | Z | 3216,457 8367 | 490,238 5237 |
| Z | A | N 26 06'09.29" W | 18410 | A | 3216,459 4899 | 490,237 7137 |
| A | B | N 25 51'36.05" W | 18410 | B | 3216,461 1468 | 490,236 9107 |
| B | C | N 25 37'06.80" W | 18410 | C | 3216,462 8067 | 490,236 1147 |
| C | D | N 25 22'35.56" W | 18410 | D | 3216,464 4700 | 490,235 3258 |
| D | E | N 25 08'04.32" W | 18410 | E | 3216,466 1368 | 490,234 5437 |
| E | F | N 24 53'33.07" W | 18410 | F | 3216,467 8068 | 490,233 7688 |
| F | G | N 24 39'01.83" W | 18410 | G | 3216,469 4800 | 490,233 0009 |
| G | H | N 24 24'30.59" W | 18410 | H | 3216,471 1565 | 490,232 2401 |
| H | I | N 24 09'59.34" W | 18410 | I | 3216,472 8362 | 490,231 4864 |
| I | J | N 23 55'28.10" W | 18410 | J | 3216,474 5190 | 490,230 7398 |
| J | K | N 23 40'56.85" W | 18410 | K | 3216,476 2060 | 490,230 0003 |
| K | L | N 23 26'26.61" W | 18410 | L | 3216,477 8941 | 490,229 2680 |
| L | M | N 23 11'54.37" W | 18410 | M | 3216,479 5863 | 490,228 5428 |
| M | N | N 22 57'23.12" W | 18410 | N | 3216,481 2815 | 490,227 8247 |
| N | O | N 22 42'51.88" W | 18410 | O | 3216,482 9798 | 490,227 1136 |
| O | P | N 22 28'20.63" W | 18410 | P | 3216,484 6810 | 490,226 4101 |
| P | Q | N 22 13'49.39" W | 18410 | Q | 3216,486 3862 | 490,225 7136 |
| Q | R | N 21 59'18.14" W | 18410 | R | 3216,488 0923 | 490,225 0243 |
| R | S | N 21 44'48.91" W | 18410 | S | 3216,489 8023 | 490,224 3422 |
| S | T | N 21 30'16.66" W | 18410 | T | 3216,491 5162 | 490,223 6673 |
| T | U | N 21 15'44.42" W | 18410 | U | 3216,493 2308 | 490,222 9997 |
| U | V | N 21 01'13.17" W | 18410 | V | 3216,494 9484 | 490,222 3393 |
| V | W | N 20 46'41.92" W | 18410 | W | 3216,496 6707 | 490,221 6862 |
| W | X | N 20 32'10.69" W | 18410 | X | 3216,498 3947 | 490,221 0403 |
| X | Y | N 20 17'39.44" W | 18410 | Y | 3216,500 1215 | 490,220 4018 |
| Y | Z | N 20 03'08.19" W | 18410 | Z | 3216,501 8500 | 490,219 7706 |
| Z | A | N 19 48'36.95" W | 18410 | A | 3216,503 5830 | 490,219 1468 |
| A | B | N 19 34'05.77" W | 18410 | B | 3216,505 3177 | 490,218 5300 |
| B | C | N 19 19'34.48" W | 18410 | C | 3216,507 0560 | 490,217 9207 |
| C | D | N 19 05'03.22" W | 18410 | D | 3216,508 7948 | 490,217 3188 |
| D | E | N 18 50'31.98" W | 18410 | E | 3216,510 5372 | 490,216 7242 |
| E | F | N 18 36'00.73" W | 18410 | F | 3216,512 2821 | 490,216 1370 |

COTEJADO

|   |   |                 |       |   |              |              |
|---|---|-----------------|-------|---|--------------|--------------|
| F | Q | N 05 4524.81° W | 18410 | Q | 3210.6075021 | 490,195,7829 |
| Q | H | N 05 3153.57° W | 18410 | H | 3210.6063345 | 490,195,6054 |
| H | I | N 05 1722.32° W | 18410 | I | 3210.6111677 | 490,195,4357 |
| I | J | N 05 0251.08° W | 18410 | J | 3210.6130016 | 490,195,2737 |
| J | K | N 04 4819.84° W | 18410 | K | 3210.6148362 | 490,195,1195 |
| K | L | N 04 3348.59° W | 18410 | L | 3210.6166714 | 490,194,9730 |
| L | M | N 04 1917.36° W | 18410 | M | 3210.6185072 | 490,194,8343 |
| M | N | N 04 0446.10° W | 18410 | N | 3210.6203435 | 490,194,7033 |
| N | O | N 03 5014.85° W | 18410 | O | 3210.6221804 | 490,194,5501 |
| O | P | N 03 3543.62° W | 18410 | P | 3210.6240178 | 490,194,4848 |
| P | Q | N 03 2123.7° W  | 18410 | Q | 3210.6258557 | 490,194,3569 |
| Q | R | N 03 0641.13° W | 18410 | R | 3210.6276940 | 490,194,2570 |
| R | S | N 02 5209.89° W | 18410 | S | 3210.6295328 | 490,194,1549 |
| S | T | N 02 3738.64° W | 18410 | T | 3210.6313719 | 490,194,0605 |
| T | U | N 02 2307.40° W | 18410 | U | 3210.6332113 | 490,194,0038 |
| U | V | N 02 0836.15° W | 18410 | V | 3210.6350510 | 490,193,9350 |
| V | W | N 01 5404.97° W | 18410 | W | 3210.6368911 | 490,193,8739 |
| W | X | N 01 3933.87° W | 18410 | X | 3210.6387313 | 490,193,8206 |
| X | Y | N 01 2502.42° W | 18410 | Y | 3210.6405718 | 490,193,7750 |
| Y | Z | N 01 1031.18° W | 18410 | Z | 3210.6424124 | 490,193,7373 |
| Z | A | N 00 5559.94° W | 18410 | A | 3210.6442532 | 490,193,7073 |
| A | B | N 00 4128.69° W | 18410 | B | 3210.6460941 | 490,193,6851 |
| B | C | N 00 2657.45° W | 18410 | C | 3210.6479351 | 490,193,6706 |
| C | D | N 00 1228.20° W | 18410 | D | 3210.6497761 | 490,193,6640 |
| D | E | N 00 0205.04° E | 18410 | E | 3210.6516171 | 490,193,6551 |
| E | F | N 00 1536.28° E | 18410 | F | 3210.6534581 | 490,193,6740 |
| F | G | N 00 3107.53° E | 18410 | G | 3210.6552991 | 490,193,6907 |
| G | H | N 00 4538.77° E | 18410 | H | 3210.6571400 | 490,193,7151 |
| H | I | N 01 0010.07° E | 18410 | I | 3210.6589807 | 490,193,7473 |
| I | J | N 01 1441.26° E | 18410 | J | 3210.6608213 | 490,193,7873 |
| J | K | N 01 2912.50° E | 18410 | K | 3210.6626617 | 490,193,8351 |
| K | L | N 01 4343.75° E | 18410 | L | 3210.6645019 | 490,193,8906 |
| L | M | N 01 5814.99° E | 18410 | M | 3210.6663419 | 490,193,9539 |
| M | N | N 02 1248.23° E | 18410 | N | 3210.6681815 | 490,194,0250 |
| N | O | N 02 2717.48° E | 18410 | O | 3210.6700209 | 490,194,1039 |
| O | P | N 02 4148.72° E | 18410 | P | 3210.6718599 | 490,194,1905 |
| P | Q | N 02 5619.97° E | 18410 | Q | 3210.6736985 | 490,194,2849 |
| Q | R | N 03 1051.27° E | 18410 | R | 3210.6755367 | 490,194,3871 |
| R | S | N 03 2522.45° E | 18410 | S | 3210.6773744 | 490,194,4970 |
| S | T | N 03 3953.70° E | 18410 | T | 3210.6792117 | 490,194,6147 |
| T | U | N 03 5424.94° E | 18410 | U | 3210.6810484 | 490,194,7401 |
| U | V | N 04 0858.18° E | 18410 | V | 3210.6828846 | 490,194,8733 |
| V | W | N 04 2327.43° E | 18410 | W | 3210.6847203 | 490,195,0143 |
| W | X | N 04 3758.67° E | 18410 | X | 3210.6865553 | 490,195,1630 |



GOBIERNO  
DE HER  
MOSILLO  
SECRETARÍA DE



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

|   |   |                 |       |   |                |              |
|---|---|-----------------|-------|---|----------------|--------------|
| X | Y | N 04 5229.92° E | 18410 | Y | 3,218,688.3897 | 490,195.3194 |
| Y | Z | N 06 0701.16° E | 18410 | Z | 3,218,690.2234 | 490,195.4836 |
| Z | A | N 06 2132.40° E | 18410 | A | 3,218,692.0683 | 490,195.6556 |
| A | B | N 06 3603.66° E | 18410 | B | 3,218,693.8886 | 490,195.8352 |
| B | C | N 06 5034.89° E | 18410 | C | 3,218,695.7200 | 490,196.0227 |
| C | D | N 06 0506.13° E | 18410 | D | 3,218,697.5507 | 490,196.2178 |
| D | E | N 06 1937.38° E | 18410 | E | 3,218,699.3806 | 490,196.4207 |
| E | F | N 06 3408.62° E | 18410 | F | 3,218,701.2096 | 490,196.6313 |
| F | G | N 06 4839.87° E | 18410 | G | 3,218,703.0376 | 490,196.8497 |
| G | H | N 07 0311.11° E | 18410 | H | 3,218,704.8646 | 490,197.0757 |
| H | I | N 07 1742.36° E | 18410 | I | 3,218,706.6907 | 490,197.3096 |
| I | J | N 07 3213.60° E | 18410 | J | 3,218,708.5159 | 490,197.5510 |
| J | K | N 07 4644.84° E | 18410 | K | 3,218,710.3399 | 490,197.8002 |
| K | L | N 08 0118.09° E | 18410 | L | 3,218,712.1630 | 490,198.0571 |
| L | M | N 08 1547.33° E | 18410 | M | 3,218,713.9849 | 490,198.3217 |
| M | N | N 08 3018.57° E | 18410 | N | 3,218,715.8057 | 490,198.5939 |
| N | O | N 08 4449.82° E | 18410 | O | 3,218,717.6253 | 490,198.8739 |
| O | P | N 08 5921.06° E | 18410 | P | 3,218,719.4437 | 490,199.1616 |
| P | Q | N 09 1352.30° E | 18410 | Q | 3,218,721.2609 | 490,199.4569 |
| Q | R | N 09 2823.55° E | 18410 | R | 3,218,723.0768 | 490,199.7599 |
| R | S | N 09 4254.79° E | 18410 | S | 3,218,724.8915 | 490,200.0706 |
| S | T | N 09 5726.04° E | 18410 | T | 3,218,726.7048 | 490,200.3889 |
| T | U | N 10 1157.28° E | 18410 | U | 3,218,728.5167 | 490,200.7149 |
| U | V | N 10 2628.52° E | 18410 | V | 3,218,730.3272 | 490,201.0486 |
| V | W | N 10 4059.77° E | 18410 | W | 3,218,732.1364 | 490,201.3899 |
| W | X | N 10 5531.01° E | 18410 | X | 3,218,733.9440 | 490,201.7388 |
| X | Y | N 11 1002.25° E | 18410 | Y | 3,218,735.7502 | 490,202.0954 |
| Y | Z | N 11 2433.50° E | 18410 | Z | 3,218,737.5548 | 490,202.4596 |
| Z | A | N 11 3904.74° E | 18410 | A | 3,218,739.3579 | 490,202.8313 |
| A | B | N 11 5335.99° E | 18410 | B | 3,218,741.1596 | 490,203.2108 |
| B | C | N 12 0607.23° E | 18410 | C | 3,218,742.9593 | 490,203.5978 |
| C | D | N 12 2238.47° E | 18410 | D | 3,218,744.7576 | 490,203.9924 |
| D | E | N 12 3709.72° E | 18410 | E | 3,218,746.5541 | 490,204.3948 |
| E | F | N 12 5140.96° E | 18410 | F | 3,218,748.3490 | 490,204.8044 |
| F | G | N 13 0612.20° E | 18410 | G | 3,218,750.1421 | 490,205.2216 |
| G | H | N 13 2043.45° E | 18410 | H | 3,218,751.9334 | 490,205.6468 |
| H | I | N 13 3514.69° E | 18410 | I | 3,218,753.7229 | 490,206.0793 |
| I | J | N 13 4945.94° E | 18410 | J | 3,218,755.5106 | 490,206.5193 |
| J | K | N 14 0417.18° E | 18410 | K | 3,218,757.2964 | 490,206.9669 |
| K | L | N 14 1848.42° E | 18410 | L | 3,218,759.0802 | 490,207.4221 |
| L | M | N 14 3319.67° E | 18410 | M | 3,218,760.8622 | 490,207.8848 |
| M | N | N 14 4750.91° E | 18410 | N | 3,218,762.6422 | 490,208.3550 |
| N | O | N 15 0222.15° E | 18410 | O | 3,218,764.4201 | 490,208.8327 |
| O | P | N 15 1653.40° E | 18410 | P | 3,218,766.1961 | 490,209.3179 |

COTEJADO

|                             |   |                 |         |   |               |              |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|---|---------------|--------------|
| P                           | Q | N 15 3724.64° E | 18410   | Q | 3218,767 9599 | 490,209 8107 |
| Q                           | R | N 16 4555.89° E | 18410   | R | 3218,789 7417 | 490,210 3109 |
| R                           | S | N 16 0027.13° E | 18410   | S | 3218,771 5114 | 490,210 8188 |
| S                           | T | N 16 1458.38° E | 18410   | T | 3218,773 2788 | 490,211 3337 |
| T                           | U | N 16 2213.05° E | 2362436 | U | 3218,998 9659 | 490,277 8358 |
| U                           | A | N 68 2416.01° E | 417183  | A | 3217,056 6846 | 490,315 8881 |
| SUPERFICIE = 18,137.204 m2  |   |                 |         |   |               |              |
| SUPERFICIE = 1-81-37.204 Ha |   |                 |         |   |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

35.- Fracción de 18,703.700 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29575; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929575 |    |                 |           |   |               |              |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|---|---------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO           | DISTANCIA | V | COORDENADAS   |              |
| EST                                                   | PV |                 |           |   | Y             | X            |
|                                                       |    |                 |           | A | 3217,587 7765 | 490,450 5980 |
| A                                                     | B  | S 73 3657.83° E | 30.3073   | B | 3217,579 2192 | 490,479 8121 |
| B                                                     | C  | S 16 1228.40° W | 686.8589  | C | 3217,056 6848 | 490,315 8881 |
| C                                                     | D  | S 66 2416.01° W | 417183    | D | 3218,998 9659 | 490,277 8358 |
| D                                                     | A  | N 16 2214.15° E | 613.6695  | A | 3217,587 7765 | 490,450 5980 |
| SUPERFICIE = 18,703.700 m2                            |    |                 |           |   |               |              |
| SUPERFICIE = 1-87-03.700 Ha                           |    |                 |           |   |               |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

36.- Fracción de 23,557.865 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29540; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929540 |    |                  |           |   |               |              |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|---------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS   |              |
| EST                                                   | PV |                  |           |   | Y             | X            |
|                                                       |    |                  |           | A | 3218,361 0936 | 490,677 7928 |
| A                                                     | B  | S 73 3658.49° E  | 280496    | B | 3218,363 1738 | 490,704 7008 |
| B                                                     | C  | S 16 1110.4° W   | 153 3726  | C | 3218,206 8809 | 490,661 9462 |
| C                                                     | D  | S 16 1310.438° W | 662.8322  | D | 3217,579 2192 | 490,479 8120 |
| D                                                     | E  | N 73 3657.83° W  | 30.3121   | E | 3217,587 7779 | 490,450 5932 |
| E                                                     | F  | N 16 2213.48° E  | 649.0709  | F | 3218,210 5362 | 490,833 6313 |
| F                                                     | A  | N 16 2256.43° E  | 158 9296  | A | 3218,361 0936 | 490,677 7928 |
| SUPERFICIE = 23,557 865 m2                            |    |                  |           |   |               |              |
| SUPERFICIE = 2-35-57.865 Ha                           |    |                  |           |   |               |              |



12

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 25,984 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

37.- Fracción de 13,020.369 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29564; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929564 |    |                  |           |   |                             |              |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|-----------------------------|--------------|
| LADO                                                  |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS                 |              |
| EST                                                   | PV |                  |           |   | Y                           | X            |
|                                                       |    |                  |           | A | 328.815.9663                | 490.810.843  |
| A                                                     | B  | S 73 39'58.86" E | 27.0302   | B | 328.806.3637                | 490.837.0294 |
| B                                                     | C  | S 15 17'44.74" W | 2510.758  | C | 328.097.2927                | 490.755.8530 |
| C                                                     | D  | S 15 11'04" W    | 222.9509  | D | 328.353.738                 | 490.704.7008 |
| D                                                     | E  | N 73 35'58.49" W | 28.0425   | E | 328.361.0435                | 490.877.7925 |
| E                                                     | F  | N 15 12'20.85" E | 39.1245   | F | 328.398.5411                | 490.888.7852 |
| F                                                     | G  | N 15 34'35.54" E | 15.8804   | G | 328.473.8815                | 490.993.3189 |
| G                                                     | A  | N 15 12'25.97" E | 478.9951  | A | 328.815.9663                | 490.810.843  |
| SUPERFICIE = 13,020.369 m2                            |    |                  |           |   | SUPERFICIE = 1-30-20.369 Ha |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,025 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

38.- Fracción de 98,275.617 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-29574; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4929574    |    |                  |            |   |                                            |              |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|------------|---|--------------------------------------------|--------------|
| LADO                                                     |    | RUMBO            | DISTANCIA  | V | COORDENADAS                                |              |
| EST                                                      | PV |                  |            |   | Y                                          | X            |
|                                                          |    |                  |            | A | 3221.973.9006                              | 491.459.2829 |
| A                                                        | B  | S 74 12'32.27" E | 40.3821    | B | 3221.852.8038                              | 491.498.3347 |
| B                                                        | C  | S 15 7'33.77" W  | 2,441.4770 | C | 3218.807.8670                              | 490.864.1948 |
| C                                                        | D  | N 74 52'43.25" W | 43.6342    | D | 3218.819.2405                              | 490.872.0715 |
| D                                                        | E  | N 15 13'44.74" E | 7.5787     | E | 3218.836.5259                              | 490.815.9838 |
| E                                                        | F  | N 15 55'54.81" E | 299.6352   | F | 3219.124.2527                              | 490.899.2320 |
| F                                                        | G  | N 15 7'30.89" E  | 2,098.8411 | G | 3221.140.8544                              | 491.452.2454 |
| G                                                        | A  | N 14 34'50.87" E | 27.9514    | A | 3221.973.9006                              | 491.459.2829 |
| CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 01 2520.75<br>RADIO = 1259.65 |    |                  |            |   | LONG. CURVA = 27.9522<br>SUSTAN. = 13.9785 |              |
| SUPERFICIE = 98,275.617 m2                               |    |                  |            |   | SUPERFICIE = 9-82-75.617 Ha                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,232 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

39.- Fracción de 38,837.821 metros cuadrados, proveniente de la subdivisión del inmueble identificado con clave catastral 3600-C49-20021; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

COTEJADO

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B |     |    |                                                                                   |           |   |                            |
|------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------|
| LADO                               | EST | PV | RUMBO                                                                             | DISTANCIA | V | COORDENADAS                |
|                                    |     |    |                                                                                   |           |   | Y X                        |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | A | 3,222,05,8301 49,845,06,72 |
| A                                  | B   |    | S 77° 48'05.77" E                                                                 | 40,0376   | B | 3,222,17,1799 49,845,20,09 |
| B                                  | C   |    | S 14° 40'03.18" W                                                                 | 362,2870  | C | 3,221,78,3736 49,806,00,03 |
| C                                  | E   |    | S 1° 05'19.82" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 07° 33'12"<br>RADIO = 126,9166     | 140,2191  | E | 3,221,63,7834 49,806,01,90 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | M | 3,221,40,2803 49,806,22,38 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | L | 3,221,40,2803 49,806,22,38 |
| E                                  | F   |    | S 07° 37'40.07" W                                                                 | 360,7497  | F | 3,221,20,0586 49,822,08,13 |
| F                                  | H   |    | S 10° 47'44.65" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 08° 20'18.88"<br>RADIO = 126,9166 | 598,8520  | H | 3,221,05,4334 49,408,14,54 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | J | 3,221,44,7999 49,399,19,42 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | L | 3,221,44,7999 49,399,19,42 |
| H                                  | I   |    | N 74° 01'55.41" W                                                                 | 40,0290   | I | 3,221,17,4451 49,459,09,19 |
| I                                  | K   |    | N 10° 30'29.88" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 08° 16'38.89"<br>RADIO = 126,9166 | 122,9734  | K | 3,221,20,5089 49,482,40,00 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | J | 3,221,44,7999 49,399,19,42 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | L | 3,221,44,7999 49,399,19,42 |
| K                                  | L   |    | N 07° 37'40.07" E                                                                 | 360,7497  | L | 3,221,44,0296 49,528,35,67 |
| L                                  | N   |    | N 1° 05'19.82" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 07° 33'12"<br>RADIO = 126,9166     | 140,2191  | M | 3,221,78,3736 49,806,00,03 |
|                                    |     |    |                                                                                   |           | L | 3,221,40,2803 49,806,22,38 |
| N                                  | A   |    | N 14° 40'03.18" E                                                                 | 360,6522  | A | 3,222,05,8301 49,845,06,72 |
| SUPERFICIE = 38,837,821 m2         |     |    |                                                                                   |           |   |                            |
| SUPERFICIE = 3-88-37,821 Ha        |     |    |                                                                                   |           |   |                            |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 7,219 del volumen 53, otorgada ante el Licenciado René Francisco Luna Sugich, Notario Público número 102 en ejercicio en esta Ciudad.

40.- Fracción de 87,685.622 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-19686; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4919686 |     |    |                                                                                   |             |   |                               |
|-------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|
| LADO                                                  | EST | PV | RUMBO                                                                             | DISTANCIA   | V | COORDENADAS                   |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             |   | Y X                           |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | A | 3,224,266,1502 49,892,77,19   |
| A                                                     | B   |    | S 73° 38'27.63" E                                                                 | 40,0293     | B | 3,224,274,3,780 49,892,80,130 |
| B                                                     | C   |    | S 15° 02'51.70" W                                                                 | 224,3360    | C | 3,224,00,7,2346 49,814,8,700  |
| C                                                     | E   |    | S 10° 48'45.22" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02° 28'12.97"<br>RADIO = 126,9166 | 48,5393     | E | 3,223,980,0,068 49,838,28,17  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | O | 3,223,734,9,008 49,823,7,782  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,734,9,008 49,823,7,782  |
| E                                                     | F   |    | S 12° 34'38.73" W                                                                 | 807,893     | F | 3,223,153,03,48 49,848,29,08  |
| F                                                     | H   |    | S 10° 37'20.88" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02° 53'4.48"<br>RADIO = 126,9166  | 49,6297     | H | 3,223,001,7,019 49,899,37,40  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,386,9,029 49,811,35,41  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,386,9,029 49,811,35,41  |
| H                                                     | I   |    | S 14° 40'03.18" W                                                                 | 1,007,3,496 | I | 3,222,17,1799 49,845,20,09    |
| I                                                     | J   |    | N 77° 48'05.77" W                                                                 | 40,0376     | J | 3,222,126,6301 49,845,06,72   |
| J                                                     | K   |    | N 14° 40'03.18" E                                                                 | 1,008,06,43 | K | 3,223,101,8,297 49,900,5,776  |
| K                                                     | M   |    | N 10° 37'20.88" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02° 53'4.48"<br>RADIO = 126,9166  | 49,6297     | M | 3,223,141,7,400 49,870,25,07  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,386,9,029 49,811,35,41  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,386,9,029 49,811,35,41  |
| M                                                     | N   |    | N 12° 34'38.73" E                                                                 | 807,893     | N | 3,223,980,0,068 49,838,28,17  |
| N                                                     | P   |    | N 10° 48'45.22" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02° 28'12.97"<br>RADIO = 126,9166 | 60,2638     | P | 3,224,00,7,2346 49,814,8,700  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | O | 3,223,734,9,008 49,823,7,782  |
|                                                       |     |    |                                                                                   |             | L | 3,223,734,9,008 49,823,7,782  |
| P                                                     | A   |    | N 15° 02'41.75" E                                                                 | 226,269     | A | 3,224,266,1502 49,892,77,19   |
| SUPERFICIE = 87,685,622 m2                            |     |    |                                                                                   |             |   |                               |
| SUPERFICIE = 8-76-86,622 Ha                           |     |    |                                                                                   |             |   |                               |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 60,618 del volumen 850, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

41.- Fracción de 47,936.189 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-19683; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600C4919683

| LADO | EST | PV | RUMBO              | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
|------|-----|----|--------------------|-----------|---|----------------|--------------|
|      |     |    |                    |           |   | Y              | X            |
|      |     |    |                    |           | A | 3,226,418.0457 | 492,481,8202 |
| A    |     | B  | S 63° 10' 07.22" E | 40.861    | B | 3,226,397.8024 | 492,518,2622 |
| B    |     | C  | S 15° 02' 51.70" W | 194.6903  | C | 3,224,243.8780 | 492,208,130  |
| C    |     | D  | N 73° 38' 27.63" W | 40.0106   | D | 3,224,265.1472 | 492,199,7224 |
| D    |     | A  | N 15° 02' 51.70" E | 1202.192  | A | 3,226,418.0457 | 492,481,8202 |

SUPERFICIE = 47,936.189 m<sup>2</sup>  
SUPERFICIE = 4-79-36.189 Ha

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 60,617 del volumen 850, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

42.- Fracción de 214,568.730 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-1-9688; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B CLAVE 3600

| LADO | EST | PV | RUMBO                                                                              | DISTANCIA                                               | V | COORDENADAS    |               |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|
|      |     |    |                                                                                    |                                                         |   | Y              | X             |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | A | 3,230,696.4391 | 493,348,4766  |
| A    |     | B  | S 36° 53' 17.5" E                                                                  | 23.7737                                                 | B | 3,230,677.4243 | 493,369,7453  |
| B    |     | C  | S 86° 50' 20.49" W                                                                 | 1334.7699                                               | C | 3,230,680.6768 | 493,028,5067  |
| C    |     | E  | S 55° 38' 02.92" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 60 24' 35.19"<br>RADIO = 552.9578 | 666.3790<br>LONG. CURVA = 689.0106<br>SUBTAN = 331.6922 | E | 3,230,266.6137 | 494,569,2438  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | D | 3,230,029.0756 | 493,068,5267  |
| E    |     | F  | S 25° 20' 45.36" W                                                                 | 996.0310                                                | F | 3,229,367.8801 | 494,341,9806  |
| F    |     | H  | S 15° 02' 20.67" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 20 45' 49.55"<br>RADIO = 552.9578 | 199.4636<br>LONG. CURVA = 200.6590<br>SUBTAN = 105.3803 | H | 3,229,176.2630 | 494,090,2271  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | E | 3,229,930.4470 | 494,084,13668 |
| H    |     | I  | S 04° 38' 55.66" W                                                                 | 606.4418                                                | I | 3,226,492.1001 | 494,033,6631  |
| I    |     | K  | S 26° 33' 59.17" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 43 50' 7.02"<br>RADIO = 552.9578  | 442.6708<br>LONG. CURVA = 453.6542<br>SUBTAN = 256.5706 | K | 3,228,086.1771 | 493,836,8862  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | B | 3,228,650.1670 | 493,442,6900  |
| K    |     | L  | S 48° 29' 02.68" W                                                                 | 1056.5765                                               | L | 3,227,263.177  | 493,007,6371  |
| L    |     | N  | S 28° 09' 05.15" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 38 59' 55.04"<br>RADIO = 552.9578 | 369.1497<br>LONG. CURVA = 379.3731<br>SUBTAN = 192.8061 | N | 3,227,030.2686 | 492,828,9066  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | X | 3,226,930.526  | 493,374,3630  |
| N    |     | O  | S 09° 29' 07.65" W                                                                 | 1221.770                                                | O | 3,226,826.7781 | 492,627,7090  |
| O    |     | Q  | S 12° 15' 59.57" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06 33' 44.01"<br>RADIO = 185.9156 | 13.1419<br>LONG. CURVA = 138.864<br>SUBTAN = 68.6377    | Q | 3,226,716.2193 | 492,603,8708  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | U | 3,226,017.9178 | 491,477,7344  |
| Q    |     | R  | S 15° 02' 51.70" W                                                                 | 328.8946                                                | R | 3,226,397.8024 | 492,518,2622  |
| R    |     | S  | N 63° 10' 07.21" W                                                                 | 40.861                                                  | S | 3,226,418.0457 | 492,481,8202  |
| S    |     | T  | N 15° 02' 51.70" E                                                                 | 920.6601                                                | T | 3,226,726.5042 | 492,686,0424  |
| T    |     | V  | N 12° 15' 59.57" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06 33' 44.01"<br>RADIO = 185.9156 | 199.2603<br>LONG. CURVA = 199.3032<br>SUBTAN = 61.6946  | V | 3,226,839.3700 | 492,686,2669  |
|      |     |    |                                                                                    |                                                         | U | 3,226,017.9178 | 491,477,7344  |

COTEJADO

|                                                                         |   |                                                                                 |                                                         |   |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| V                                                                       | W | N 09 29'07.66" E                                                                | 1221.1770                                               | W | 3,227,036.8604                        | 492,789.6026                 |
| W                                                                       | Y | N 21 35'22.99" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 24 4'30.64"<br>RADIO = 662.9578  | 247.3267<br>LONG. CURVA = 247.3267<br>SUBTAN = 128.4437 | Y | 3,227,266.9310<br>X<br>3,226,939.1326 | 492,880.2406<br>493,374.3630 |
| Y                                                                       | Z | N 48 29'02.66" E                                                                | 1367.0482                                               | Z | 3,228,173.0491                        | 493,903.8474                 |
| Z                                                                       | A | N 48 53'51.26" W                                                                | 30.2312                                                 | A | 3,228,192.9233                        | 493,881.0672                 |
| A                                                                       | C | N 21 06'54.70" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 32 55'38.00"<br>RADIO = 662.9578 | 313.4761<br>LONG. CURVA = 313.4761<br>SUBTAN = 153.4400 | C | 3,228,485.9510<br>B<br>3,228,630.1670 | 493,893.9947<br>493,442.8660 |
| C                                                                       | D | N 04 38'55.06" E                                                                | 698.4418                                                | D | 3,229,178.5049                        | 494,060.3687                 |
| D                                                                       | F | N 10 28'09.73" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 1 34'28.15"<br>RADIO = 662.9578  | 10.6815<br>LONG. CURVA = 10.6815<br>SUBTAN = 60.0371    | F | 3,229,296.1083<br>E<br>3,229,130.4470 | 494,072.0165<br>494,641.3668 |
| F                                                                       | G | S 47 03'16.40" E                                                                | 12.6636                                                 | G | 3,229,287.2762                        | 494,081.6088                 |
| G                                                                       | H | N 26 25'45.36" E                                                                | 1246.5000                                               | H | 3,230,413.0104                        | 494,816.7615                 |
| H                                                                       | J | N 48 42'43.04" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 12 43'16.28"<br>RADIO = 662.9578 | 131.3645<br>LONG. CURVA = 131.3645<br>SUBTAN = 66.0836  | J | 3,230,503.0758<br>D<br>3,230,029.0765 | 494,712.3666<br>496,098.8287 |
| J                                                                       | K | N 66 23'34.17" E                                                                | 248.0133                                                | K | 3,230,594.4045                        | 494,942.9520                 |
| K                                                                       | A | N 86 50'20.48" E                                                                | 1406.2301                                               | A | 3,230,606.4301                        | 495,345.4765                 |
| SUPERFICIE = 214,668.730 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 21-45-68.730 Ha |   |                                                                                 |                                                         |   |                                       |                              |



La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 60,616 del volumen 850, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

43.- Fracción de 26,657.129 metros cuadrados con clave catastral 3600-C49-19681; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO AF-04, CLAVE 3600C4919681            |    |                                                                                 |                                                        |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                                  |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA                                              | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                                   | PV |                                                                                 |                                                        |        | Y                                | X                            |
|                                                                       |    |                                                                                 |                                                        | A      | 3,228,192.9233                   | 493,881.0672                 |
| A                                                                     | B  | S 48 53'51.26" E                                                                | 30.2312                                                | B      | 3,228,173.0491                   | 493,903.8474                 |
| B                                                                     | C  | S 48 29'02.66" W                                                                | 1367.0482                                              | C      | 3,227,266.9310                   | 492,880.2406                 |
| C                                                                     | E  | N 41 01'20.48" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 14 55'24.40"<br>RADIO = 662.9578 | 164.0076<br>LONG. CURVA = 164.0076<br>SUBTAN = 77.6614 | E<br>D | 3,227,283.1226<br>3,226,939.1326 | 492,881.2239<br>493,374.3630 |
| E                                                                     | F  | N 48 29'02.66" E                                                                | 106.8766                                               | F      | 3,228,116.1280                   | 493,809.3720                 |
| F                                                                     | A  | N 42 01'58.20" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 10 54'18.95"<br>RADIO = 662.9578 | 106.0606<br>LONG. CURVA = 106.2192<br>SUBTAN = 52.7689 | A<br>G | 3,228,192.9233<br>3,228,530.1670 | 493,881.0672<br>493,442.8660 |
| SUPERFICIE = 26,657.129 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 2-66-57.129 Ha |    |                                                                                 |                                                        |        |                                  |                              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,060 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

44.- Fracción de 23,624.146 metros cuadrados con clave catastral 3600-C49-19650; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO AF-03 CLAVE 3600C4919650             |    |                                                                                 |                                                        |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                                  |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA                                              | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                                   | PV |                                                                                 |                                                        |        | Y                                | X                            |
|                                                                       |    |                                                                                 |                                                        | R      | 3,230,413.0104                   | 494,618.7515                 |
| R                                                                     | S  | S 26°45'36" W                                                                   | 1248.5000                                              | S      | 3,229,267.2762                   | 494,081.6088                 |
| S                                                                     | T  | N 47°03'18.40" W                                                                | 128635                                                 | T      | 3,229,296.1063                   | 494,072.0195                 |
| T                                                                     | V  | N 20°49'34.58" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 09°12'21.66"<br>RADIO = 592.9578 | 95.1709<br>LONG. CURVA = 95.2734<br>SUBTAN = 47.7394   | V<br>U | 3,229,386.0610<br>3,229,130.4470 | 494,105.8661<br>494,641.9658 |
| V                                                                     | W  | N 25°25'45.36" E                                                                | 905.0310                                               | W      | 3,230,263.6806                   | 494,533.7890                 |
| W                                                                     | R  | N 32°53'27.55" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 14°55'24.40"<br>RADIO = 592.9578 | 154.0076<br>LONG. CURVA = 154.4437<br>SUBTAN = 77.6614 | R<br>X | 3,230,413.0104<br>3,230,029.0766 | 494,618.7515<br>495,068.6287 |
| SUPERFICIE = 23,624.146 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 2-36-24.146 Ha |    |                                                                                 |                                                        |        |                                  |                              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,060 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

45.- Fracción de 59,127.678 metros cuadrados con clave catastral 3600-C49-19651; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO AF-03B, CLAVE 3600C4919651           |    |                                                                                 |                                                         |        |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                                  |    | RUMBO                                                                           | DISTANCIA                                               | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                                   | PV |                                                                                 |                                                         |        | Y                                | X                            |
|                                                                       |    |                                                                                 |                                                         | A      | 3,231,032.7217                   | 495,499.1478                 |
| A                                                                     | B  | S 60°14'49.92" E                                                                | 340.4629                                                | B      | 3,230,816.0062                   | 495,760.8863                 |
| B                                                                     | C  | S 62°14'54.57" E                                                                | 60.6339                                                 | C      | 3,230,786.7728                   | 495,814.5478                 |
| C                                                                     | D  | S 19°26'55.15" W                                                                | 36.3264                                                 | D      | 3,230,753.4931                   | 495,822.7866                 |
| D                                                                     | E  | S 43°34'07.20" E                                                                | 30.6606                                                 | E      | 3,230,7312.480                   | 495,822.9778                 |
| E                                                                     | F  | S 65°50'19.67" W                                                                | 479.7099                                                | F      | 3,230,666.4391                   | 495,345.4766                 |
| F                                                                     | G  | S 65°50'20.48" W                                                                | 1406.2301                                               | G      | 3,230,594.4045                   | 494,942.9590                 |
| G                                                                     | H  | S 68°23'34.12" W                                                                | 248.0133                                                | H      | 3,230,503.0768                   | 494,712.3666                 |
| H                                                                     | J  | N 09°27'18.47" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 32°46'4.16"<br>RADIO = 592.9578  | 334.537<br>LONG. CURVA = 339.165<br>SUBTAN = 174.3361   | J<br>I | 3,230,620.4704<br>3,230,029.0766 | 495,089.6043<br>495,068.6287 |
| J                                                                     | K  | N 85°50'20.40" E                                                                | 1366.0819                                               | K      | 3,230,718.8662                   | 495,378.118                  |
| K                                                                     | M  | N 84°44'51.02" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°10'58.94"<br>RADIO = 126.9766 | 42.8962<br>LONG. CURVA = 42.8069<br>SUBTAN = 21.4623    | M<br>L | 3,230,723.7931<br>3,231,641.6140 | 495,420.6278<br>495,296.4196 |
| M                                                                     | N  | N 83°30'21.65" E                                                                | 154.0063                                                | N      | 3,230,739.8869                   | 495,674.5788                 |
| N                                                                     | P  | N 15°26'58.55" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 134°25'47.63"<br>RADIO = 1000000 | 154.3628<br>LONG. CURVA = 234.6244<br>SUBTAN = 238.0643 | P<br>O | 3,230,916.7400<br>3,230,639.2746 | 495,626.7679<br>495,563.6294 |
| P                                                                     | A  | N 47°44'07.23" W                                                                | 172.4491                                                | A      | 3,231,032.7217                   | 495,499.1478                 |
| SUPERFICIE = 59,127.678 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 5-91-27.678 Ha |    |                                                                                 |                                                         |        |                                  |                              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,060 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

COTEJADO

46.- Fracción de 21,105.28 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-1-1792; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION C.CAT 3600C4911792 FRACCION A |    |                                                                             |                                                |         |                              |                            |
|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO                                                                       | DISTANCIA                                      | V       | COORDENADAS                  |                            |
| EST                                                  | PV |                                                                             |                                                |         | Y                            | X                          |
|                                                      |    |                                                                             |                                                | 1       | 3230,7892789                 | 497,702184                 |
| 1                                                    | 2  | S 10 2434.05° E                                                             | 42.32                                          | 2       | 3230,7478636                 | 497,778632                 |
| 2                                                    | 3  | N 87 2754.82° W                                                             | 82.09                                          | 3       | 3230,7512840                 | 497,0958551                |
| 3                                                    | 5  | S 86 4052.96° W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06 32.70°<br>RADIO = 125.92   | 18.85<br>LONG. CURVA = 18.90<br>SUBTAN = 59.51 | 5<br>17 | 3230,7444040<br>3229,5253832 | 496,9772083<br>497,01575   |
| 5                                                    | 6  | S 83 3921.55° W                                                             | 55.38                                          | 6       | 3230,6630380                 | 496,4252477                |
| 6                                                    | 8  | S 84 4451.02° W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02 1058.94°<br>RADIO = 105.92 | 44.42<br>LONG. CURVA = 44.42<br>SUBTAN = 22.21 | 8<br>7  | 3230,5789776<br>3231,8418140 | 496,3810141<br>496,2964166 |
| 8                                                    | 9  | S 85 5020.49° W                                                             | 21.33                                          | 9       | 3230,5774243                 | 496,3597453                |
| 9                                                    | 10 | N 36 5311.75° W                                                             | 23.77                                          | 10      | 3230,5964391                 | 496,3454755                |
| 10                                                   | 11 | N 85 5019.57° E                                                             | 479.71                                         | 11      | 3230,7312480                 | 496,8239778                |
| 11                                                   | 12 | N 43 3407.20° W                                                             | 30.66                                          | 12      | 3230,7534931                 | 496,8027858                |
| 12                                                   | 13 | N 19 2955.15° E                                                             | 35.33                                          | 13      | 3230,7607728                 | 496,8145478                |
| 13                                                   | 14 | S 64 5748.29° E                                                             | 30.45                                          | 14      | 3230,7738883                 | 496,8421320                |
| 14                                                   | 15 | S 77 5859.10° E                                                             | 13.43                                          | 15      | 3230,7710931                 | 496,8552635                |
| 15                                                   | 16 | N 83 3921.55° E                                                             | 18.25                                          | 16      | 3230,7841591                 | 496,9727864                |
| 16                                                   | 1  | N 86 3052.28° E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 09 431.45°<br>RADIO = 105.92  | 19.50<br>LONG. CURVA = 19.73<br>SUBTAN = 99.10 | 1<br>17 | 3230,7892789<br>3229,5253832 | 497,702184<br>497,01575    |
| SUPERFICIE = 21105.28 m2                             |    |                                                                             |                                                |         | SUPERFICIE = 2-11-0528 HAS.  |                            |



La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 60,619 del volumen 850, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

47.- Fracción de 11,733.56 metros cuadrados, con clave catastral 3600-C49-1-1801; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION C.CAT 3600C4911801 FRACCION A |    |                                                                              |                                                |          |                              |                           |
|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO                                                                        | DISTANCIA                                      | V        | COORDENADAS                  |                           |
| EST                                                  | PV |                                                                              |                                                |          | Y                            | X                         |
|                                                      |    |                                                                              |                                                | 51       | 3230,7653545                 | 497,4487664               |
| 51                                                   | 52 | S 00 5758.10° W                                                              | 47.78                                          | 52       | 3230,7175851                 | 497,4479509               |
| 52                                                   | 53 | S 75 0835.88° W                                                              | 4.96                                           | 53       | 3230,7153104                 | 497,443530                |
| 53                                                   | 54 | N 82 0250.06° W                                                              | 11.54                                          | 54       | 3230,7317440                 | 497,3326008               |
| 54                                                   | 55 | N 83 4132.02° W                                                              | 17.48                                          | 55       | 3230,7485488                 | 497,1950430               |
| 55                                                   | 2  | N 87 2754.83° W                                                              | 18.20                                          | 2        | 3230,7478636                 | 497,778632                |
| 2                                                    | 1  | N 10 2434.05° W                                                              | 42.32                                          | 1        | 3230,7892789                 | 497,702184                |
| 1                                                    | 59 | S 85 0804.09° E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 03 1741.85°<br>RADIO = 1048.50 | 60.78<br>LONG. CURVA = 60.79<br>SUBTAN = 30.40 | 59<br>58 | 3230,7841591<br>3229,7444075 | 497,2907800<br>497,117735 |
| 59                                                   | 60 | S 83 3319.94° E                                                              | 105.01                                         | 60       | 3230,7723371                 | 497,335271                |
| 60                                                   | 61 | S 86 2900.87° E                                                              | 13.84                                          | 61       | 3230,7653545                 | 497,4487664               |
| SUPERFICIE = 11733.56 m2                             |    |                                                                              |                                                |          | SUPERFICIE = 1-17-3356 HAS.  |                           |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 60,623 del volumen 850, otorgada ante el Licenciado Luis Fernando Ruibal Coker, Notario Público número 68 en ejercicio en esta Ciudad.

48.- Fracción de 79,443.638 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49612; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B 3600D4149612                         |     |    |                                                                              |           |    |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LADO                                                                    | EST | PV | RUMBO                                                                        | DISTANCIA | V  | COORDENADAS                                                                                                |
|                                                                         |     |    |                                                                              |           |    | Y X                                                                                                        |
|                                                                         |     |    |                                                                              |           | A  | 5,230,623.5100 498,742.1700                                                                                |
| A                                                                       | B   |    | N 85°50'33.20" W                                                             | 132.286   | B  | 5,230,633.1004 498,610.2319                                                                                |
| B                                                                       | C   |    | N 85°55'55.18" W                                                             | 577.235   | C  | 5,230,674.0497 498,034.4518                                                                                |
| C                                                                       | D   |    | N 85°57'39.18" W                                                             | 486.580   | D  | 5,230,708.3232 497,549.0797                                                                                |
| D                                                                       | E   |    | N 84°06'10.87" W                                                             | 19.592    | E  | 5,230,710.3361 497,529.5918                                                                                |
| E                                                                       | F   |    | N 83°57'04.03" W                                                             | 33.777    | F  | 5,230,714.0907 497,498.0244                                                                                |
| F                                                                       | G   |    | N 85°50'33.18" W                                                             | 36.129    | G  | 5,230,716.7100 497,459.9900                                                                                |
| G                                                                       | H   |    | N 85°50'33.18" W                                                             | 12.071    | H  | 5,230,717.5851 497,447.9509                                                                                |
| H                                                                       | I   |    | N 00°57'59.17" E                                                             | 1.880     | I  | 5,230,719.4644 497,447.9826                                                                                |
| I                                                                       | J   |    | N 00°57'58.11" E                                                             | 45.897    | J  | 5,230,765.3545 497,448.7564                                                                                |
| J                                                                       | K   |    | N 00°48'18.01" E                                                             | 0.832     | K  | 5,230,766.1863 497,448.7681                                                                                |
| K                                                                       | L   |    | S 88°25'35.89" E                                                             | 14.797    | L  | 5,230,765.7800 497,463.5600                                                                                |
| L                                                                       | M   |    | S 83°57'29.30" E                                                             | 30.244    | M  | 5,230,782.5066 497,483.6364                                                                                |
| M                                                                       | N   |    | S 86°29'00.87" E                                                             | 41.170    | N  | 5,230,780.0715 497,534.7288                                                                                |
| N                                                                       | O   |    | S 84°06'10.87" E                                                             | 18.781    | O  | 5,230,758.1419 497,553.4103                                                                                |
| O                                                                       | P   |    | S 85°57'39.18" E                                                             | 485.795   | P  | 5,230,723.9237 498,037.9886                                                                                |
| P                                                                       | Q   |    | S 85°55'55.18" E                                                             | 789.791   | Q  | 5,230,667.8956 498,825.7996                                                                                |
| Q                                                                       | S   |    | N 68°29'21.32" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 119°27.00"<br>RADIO = 543.958 | 105.760   | S  | 5,230,670.6839 498,931.5232<br>R 5,231,210.4829 498,864.3682<br>LONG. CURVA = 195.928<br>SUB.TAN. = 53.132 |
| S                                                                       | T   |    | N 78°34'53.30" E                                                             | 13.582    | T  | 5,230,673.3727 498,944.8309                                                                                |
| T                                                                       | U   |    | N 00°12'40.49" W                                                             | 0.375     | U  | 5,230,673.7486 498,944.8018                                                                                |
| U                                                                       | V   |    | N 79°00'14.56" E                                                             | 50.611    | V  | 5,230,683.4001 498,994.4834                                                                                |
| V                                                                       | W   |    | N 78°34'53.08" E                                                             | 20.031    | W  | 5,230,687.3658 499,014.1182                                                                                |
| W                                                                       | X   |    | N 78°34'53.45" E                                                             | 30.619    | X  | 5,230,693.4275 499,044.1309                                                                                |
| X                                                                       | Y   |    | S 25°21'04.02" W                                                             | 3.084     | Y  | 5,230,690.6582 499,042.8168                                                                                |
| Y                                                                       | Z   |    | S 25°21'04.02" W                                                             | 61.888    | Z  | 5,230,634.7480 499,016.3292                                                                                |
| Z                                                                       | A'  |    | S 78°16'07.91" W                                                             | 42.082    | A' | 5,230,626.9124 498,974.9835                                                                                |
| A'                                                                      | C'  |    | S 86°40'06.37" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 144°58.91"<br>RADIO = 593.958 | 152.989   | C' | 5,230,618.0216 498,822.2526<br>R 5,231,210.4829 498,864.3682<br>LONG. CURVA = 153.418<br>SUB.TAN. = 27.137 |
| C'                                                                      | D'  |    | N 85°55'55.18" W                                                             | 80.139    | D' | 5,230,623.7067 498,742.3153                                                                                |
| D'                                                                      | A   |    | S 36°26'49.84" W                                                             | 0.245     | A  | 5,230,623.5100 498,742.1700                                                                                |
| SUPERFICIE = 79,443.638 m <sup>2</sup><br>SUPERFICIE = 07-94-43.638 Ha. |     |    |                                                                              |           |    |                                                                                                            |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,235 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

49.- Fracción de 10,539.394 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49606; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

COTEJADO

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149606        |    |                  |           |   |                |              |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                        |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                         | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                             |    |                  |           | A | 3,230,690.8582 | 499,042.8188 |
| A                                                           | B  | N 79°16'07.81" E | 97.958    | B | 3,230,720.0906 | 499,168.0122 |
| B                                                           | C  | S 64°53'51.81" E | 65.385    | C | 3,230,863.8342 | 499,275.3389 |
| C                                                           | D  | S 70°16'07.81" W | 33.620    | D | 3,230,834.7480 | 499,216.3202 |
| D                                                           | A  | N 25°21'04.04" E | 97.958    | A | 3,230,690.8582 | 499,042.8188 |
| SUPERFICIE = 10,539.394 m2<br>SUPERFICIE = 01-05-39.394 Ha. |    |                  |           |   |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,261 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

50.- Fracción de 1,010.822 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49603; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149603       |    |                  |           |   |                |              |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                       |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                        | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                            |    |                  |           | A | 3,230,724.5747 | 499,221.7837 |
| A                                                          | B  | N 79°16'07.91" E | 64.446    | B | 3,230,736.5746 | 499,285.1029 |
| B                                                          | C  | S 23°35'13.55" W | 37.981    | C | 3,230,701.7665 | 499,269.9049 |
| C                                                          | A  | N 64°38'24.87" W | 53.253    | A | 3,230,724.5747 | 499,221.7837 |
| SUPERFICIE = 1,010.822 m2<br>SUPERFICIE = 00-10-10.822 Ha. |    |                  |           |   |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,236 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

51.- Fracción de 5,553.713 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49610; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B 3600D4149610             |    |                  |           |   |                |              |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                       |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                        | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                            |    |                  |           | A | 3,230,736.5746 | 499,285.1029 |
| A                                                          | B  | N 79°16'07.91" E | 102.925   | B | 3,230,756.7394 | 499,386.2282 |
| B                                                          | C  | S 64°41'13.51" E | 14.235    | C | 3,230,749.6529 | 499,399.0967 |
| C                                                          | D  | S 24°44'12.67" W | 51.107    | D | 3,230,703.2352 | 499,377.7108 |
| D                                                          | E  | S 79°16'07.91" W | 80.700    | E | 3,230,688.2089 | 499,298.4225 |
| E                                                          | F  | N 64°34'22.89" W | 31.576    | F | 3,230,701.7665 | 499,269.9049 |
| F                                                          | A  | N 23°35'13.55" E | 37.981    | A | 3,230,736.5746 | 499,285.1029 |
| SUPERFICIE = 5,553.713 m2<br>SUPERFICIE = 00-55-53.713 Ha. |    |                  |           |   |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,262 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

52.- Fracción de 73.198 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49604; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149604 |    |                  |           |   |                |              |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                  | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                      |    |                  |           | A | 3,230,755.7394 | 499,399.2282 |
| A                                                    | B  | N 79°16'07.91" E | 17.478    | B | 3,230,758.9937 | 499,403.4003 |
| B                                                    | C  | S 24°44'12.47" W | 10.285    | C | 3,230,749.6529 | 499,399.0967 |
| C                                                    | A  | N 64°41'13.51" W | 14.235    | A | 3,230,755.7394 | 499,399.2282 |

**SUPERFICIE = 73.198 m2**  
**SUPERFICIE = 00-00-73.198 Ha.**

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,155 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

53.- Fracción de 1,807.568 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49602; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149602 |    |                  |           |   |                |              |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                  | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                      |    |                  |           | A | 3,230,749.6529 | 499,399.0967 |
| A                                                    | B  | S 64°41'13.14" E | 70.740    | B | 3,230,719.4072 | 499,453.0444 |
| B                                                    | C  | S 79°16'07.91" W | 86.853    | C | 3,230,703.2352 | 499,377.7108 |
| C                                                    | D  | N 24°44'12.72" E | 41.777    | D | 3,230,741.1789 | 499,395.1925 |
| D                                                    | A  | N 24°44'12.47" E | 9.330     | A | 3,230,749.6529 | 499,399.0967 |

**SUPERFICIE = 1,807.568 m2**  
**SUPERFICIE = 00-18-07.568 HA**

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,156 del volumen 346, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

54.- Fracción de 4,330.140 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49608; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149608 |    |                  |           |   |                |              |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|----------------|--------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
| EST                                                  | PV |                  |           |   | Y              | X            |
|                                                      |    |                  |           | A | 3,230,758.9937 | 499,403.4003 |
| A                                                    | B  | N 79°16'07.91" E | 123.284   | B | 3,230,781.9492 | 499,524.5280 |
| B                                                    | C  | S 25°32'02.14" W | 62.012    | C | 3,230,725.9935 | 499,437.7978 |
| C                                                    | D  | S 79°16'07.91" W | 35.372    | D | 3,230,719.4072 | 499,453.0444 |
| D                                                    | E  | N 64°41'13.14" W | 70.740    | E | 3,230,749.6529 | 499,399.0967 |
| E                                                    | A  | N 24°44'12.47" E | 10.285    | A | 3,230,758.9937 | 499,403.4003 |

**SUPERFICIE = 4,330.140 m2**  
**SUPERFICIE = 00-43-30.140 Ha.**

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,262 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

COTEJADO

55.- Fracción de 1,702.877 metros cuadrados, clave catastral 3600-36-219-153; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 360036219153 |    |                  |           |   |                       |              |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO            | DISTANCIA | V | C O O R D E N A D A S |              |
| EST                                                  | PV |                  |           |   | Y                     | X            |
|                                                      |    |                  |           | 4 | 3,230,773.8722        | 499,581.7743 |
| 4                                                    | 5  | S 65°06'33.16" E | 17.020    | 5 | 3,230,766.7177        | 499,597.2174 |
| 5                                                    | 6  | S 79°16'07.89" W | 90.040    | 6 | 3,230,749.9521        | 499,508.7518 |
| 6                                                    | 7  | N 25°19'47.52" E | 12.696    | 7 | 3,230,761.4297        | 499,514.1846 |
| 7                                                    | 3  | N 26°13'50.91" E | 22.821    | 3 | 3,230,781.9006        | 499,524.2712 |
| 3                                                    | 2  | N 79°16'07.91" E | 29.450    | 2 | 3,230,787.3842        | 499,553.2062 |
| 2                                                    | 4  | S 64°41'13.41" E | 31.602    | 4 | 3,230,773.8722        | 499,581.7743 |
| SUPERFICIE = 1,702.877 m2                            |    |                  |           |   |                       |              |
| SUPERFICIE = 00-17-02.877 Haa.                       |    |                  |           |   |                       |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,256 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

56.- Fracción de 2,661.453 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49639; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149639 |    |                  |           |    |                       |              |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|----|-----------------------|--------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO            | DISTANCIA | V  | C O O R D E N A D A S |              |
| EST                                                  | PV |                  |           |    | Y                     | X            |
|                                                      |    |                  |           | 1  | 3,230,748.9604        | 499,618.9857 |
| 1                                                    | 4  | S 79°16'07.91" W | 123.777   | 4  | 3,230,725.9130        | 499,497.3733 |
| 4                                                    | 9  | N 25°19'47.52" E | 26.596    | 9  | 3,230,749.9521        | 499,508.7518 |
| 9                                                    | 10 | N 79°16'07.89" E | 107.085   | 10 | 3,230,769.8915        | 499,613.9643 |
| 10                                                   | 11 | N 79°16'07.89" E | 1.844     | 11 | 3,230,770.2348        | 499,615.7758 |
| 11                                                   | 12 | N 79°16'07.89" E | 14.871    | 12 | 3,230,773.0037        | 499,630.3866 |
| 12                                                   | 1  | S 25°22'10.36" W | 26.609    | 1  | 3,230,748.9604        | 499,618.9857 |
| SUPERFICIE = 2,661.453 m2                            |    |                  |           |    |                       |              |
| SUPERFICIE = 00-26-61.453 Haa.                       |    |                  |           |    |                       |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,256 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

57.- Fracción de 153,740.744 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49632; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:



CUADRO DE CONSTRUCCION, POLIGONO B 3600DH149632

| LADO | RUMBO | DISTANCIA                                                                        | V                                                       | C O O R D E N A D A S                                              |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EST  | IV    |                                                                                  |                                                         | X Y                                                                |
| 42   | 130   | S 14°15'55.67" E                                                                 | 71.4634                                                 | 42 3,232,546.7946 501,590.1098                                     |
| 130  | 136   | S 47°51'13.44" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°04'44.52"<br>RADIO = 266.4788   | 25.1846<br>LONG. CURVA = 12.5996<br>SUB.TAN = 4.7338    | 136 3,232,459.3543 501,590.2818<br>140 3,232,384.0435 501,790.9449 |
| 136  | 134   | S 40°07'38.47" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°12'53.76"<br>RADIO = 259.6709   | 10.0355<br>LONG. CURVA = 10.0240<br>SUB.TAN = 5.0725    | 134 3,232,451.7201 501,583.8215<br>142 3,232,358.0873 501,808.5085 |
| 134  | 133   | S 34°21'48.60" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°03'23.67"<br>RADIO = 974.6050   | 9.4671<br>LONG. CURVA = 8.4672<br>SUB.TAN = 4.7338      | 133 3,232,143.9053 501,578.4778<br>144 3,231,897.7508 502,380.6436 |
| 133  | 127   | S 34°07'21.72" W                                                                 | 413.0924                                                | 127 3,232,101.9316 501,346.7466                                    |
| 127  | 125   | S 32°30'56.92" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°04'48.50"<br>RADIO = 1,124.8156 | 69.1841<br>LONG. CURVA = 59.1769<br>SUB.TAN = 29.8923   | 125 3,232,052.0975 501,314.8070<br>50 3,231,470.8911 502,277.8946  |
| 125  | 112   | S 31°06'32.19" W                                                                 | 827.6151                                                | 112 3,231,343.5045 500,867.2558                                    |
| 112  | 110   | S 37°51'15.85" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 1°29'37.40"<br>RADIO = 593.9578   | 139.5316<br>LONG. CURVA = 139.8543<br>SUB.TAN = 10.3520 | 110 3,231,233.3343 500,801.6314<br>71 3,231,650.3827 500,378.7171  |
| 110  | 104   | S 44°52'59.56" W                                                                 | 253.4745                                                | 104 3,231,052.6535 500,423.8538                                    |
| 104  | 102   | S 47°19'20.96" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 2°02'42.96"<br>RADIO = 1,116.4156 | 108.8227<br>LONG. CURVA = 108.8422<br>SUB.TAN = 34.4705 | 102 3,230,979.0129 499,792.7778<br>79 3,231,872.2051 499,792.7778  |
| 102  | 101   | S 49°34'42.14" W                                                                 | 143.5885                                                | 101 3,230,988.6070 500,433.7996                                    |

|     |     |                                                                                  |                                                         |                                                                    |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 101 | 157 | S 54°05'42.97" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°18'11.67"<br>RADIO = 593.9578   | 85.9717<br>LONG. CURVA = 85.0469<br>SUB.TAN = 43.0980   | 157 3,230,836.1898 500,564.1631<br>156 3,231,341.2386 500,051.5748 |
| 157 | 158 | S 57°55'01.76" W                                                                 | 77.3257                                                 | 158 3,230,795.1187 500,298.6465                                    |
| 158 | 160 | S 63°09'38.63" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 2°10'59.59"<br>RADIO = 316.6126   | 115.4861<br>LONG. CURVA = 116.1361<br>SUB.TAN = 58.7280 | 160 3,230,742.9781 500,195.6009<br>159 3,231,046.8165 500,106.5742 |
| 160 | 162 | S 81°47'50.24" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 2°03'11.46"<br>RADIO = 294.7730   | 105.5126<br>LONG. CURVA = 106.0842<br>SUB.TAN = 53.6221 | 162 3,230,727.9240 500,091.1677<br>161 3,231,022.4976 500,102.0064 |
| 162 | 14  | N 84°09'22.28" W                                                                 | 254.0352                                                | 14 3,230,753.7891 499,838.4527                                     |
| 14  | 16  | S 88°00'16.02" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 2°20'54.52"<br>RADIO = 129.1952   | 61.0838<br>LONG. CURVA = 61.6678<br>SUB.TAN = 31.4320   | 16 3,230,730.9111 499,791.8150<br>15 3,230,625.9540 499,857.1504   |
| 16  | 18  | S 25°47'21.86" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 3°44'30.86"<br>RADIO = 82.8359    | 46.6904<br>LONG. CURVA = 47.3369<br>SUB.TAN = 24.3343   | 18 3,230,688.8665 499,761.4990<br>17 3,230,675.3109 499,843.2187   |
| 18  | 19  | N 64°41'13.58" W                                                                 | 145.4415                                                | 19 3,230,751.0515 499,630.6228                                     |
| 19  | 169 | N 64°37'49.77" W                                                                 | 9.0764                                                  | 169 3,230,754.9403 499,621.8217                                    |
| 169 | 21  | N 25°22'10.36" E                                                                 | 19.9907                                                 | 21 3,230,773.0032 499,630.3668                                     |
| 21  | 22  | S 79°16'07.89" E                                                                 | 16.7147                                                 | 22 3,230,769.8909 499,613.9644                                     |
| 22  | 95  | N 64°38'55.92" W                                                                 | 48.3915                                                 | 95 3,230,790.6104 499,570.2330                                     |
| 95  | 90  | N 79°16'07.91" E                                                                 | 91.8601                                                 | 90 3,230,807.7148 499,660.4566                                     |
| 90  | 88  | N 89°07'25.08" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 1°42'34.33"<br>RADIO = 601.9578   | 185.3192<br>LONG. CURVA = 186.0590<br>SUB.TAN = 93.7775 | 88 3,230,813.7827 499,645.7064<br>89 3,230,216.2642 499,772.5715   |
| 88  | 176 | S 83°01'17.76" E                                                                 | 235.2154                                                | 176 3,230,785.3002 500,079.1794                                    |
| 176 | 85  | N 77°36'43.02" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 3°43'08.44"<br>RADIO = 257.4864   | 170.7695<br>LONG. CURVA = 174.0651<br>SUB.TAN = 95.5058 | 85 3,230,821.8406 500,245.9728<br>86 3,231,040.7941 500,110.4627   |
| 85  | 83  | N 58°14'43.80" E                                                                 | 108.0502                                                | 83 3,230,878.7054 500,337.8491                                     |
| 83  | 81  | N 54°05'42.97" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°18'11.67"<br>RADIO = 543.9578   | 78.7345<br>LONG. CURVA = 78.5034<br>SUB.TAN = 39.4702   | 81 3,230,924.6784 500,401.6235<br>156 3,231,341.2386 500,051.5748  |
| 81  | 80  | N 49°56'42.14" E                                                                 | 143.5985                                                | 80 3,231,017.2872 500,511.5378                                     |
| 80  | 78  | N 47°16'20.86" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°20'42.96"<br>RADIO = 1,116.9156 | 104.1599<br>LONG. CURVA = 104.1977<br>SUB.TAN = 52.1363 | 78 3,231,087.9811 500,588.0525<br>79 3,231,872.2051 499,792.7778   |
| 78  | 65  | N 44°35'59.58" E                                                                 | 253.4745                                                | 65 3,231,268.4418 500,746.0300                                     |
| 65  | 70  | N 37°51'15.85" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 1°29'37.40"<br>RADIO = 543.9578   | 127.7855<br>LONG. CURVA = 128.0812<br>SUB.TAN = 64.3381 | 70 3,231,369.3378 500,844.4465<br>71 3,231,650.3827 500,378.7171   |
| 70  | 53  | N 31°06'32.12" E                                                                 | 827.6151                                                | 53 3,232,077.9308 501,272.8476                                     |
| 53  | 49  | N 32°36'56.92" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°04'48.50"<br>RADIO = 1,174.8156 | 61.7938<br>LONG. CURVA = 61.8009<br>SUB.TAN = 35.9076   | 49 3,232,129.9800 501,305.3547<br>50 3,231,470.8911 502,277.8946   |
| 49  | 37  | N 34°07'21.72" E                                                                 | 413.0924                                                | 37 3,232,471.9536 501,537.0659                                     |
| 37  | 35  | N 34°49'57.16" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 0°12'53.76"<br>RADIO = 1,174.9156 | 29.1116<br>LONG. CURVA = 29.1124<br>SUB.TAN = 14.5966   | 35 3,232,495.8492 501,553.7139<br>36 3,231,812.8648 502,509.7259   |
| 35  | 42  | N 35°32'32.60" E                                                                 | 62.6107                                                 | 42 3,232,546.7946 501,590.1098                                     |

SUPERFICIE = 153,740.744 m<sup>2</sup>  
SUPERFICIE = 15-37-40.744 ha

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 26,282 del volumen 347, otorgada ante el Licenciado Iván Flores Salazar, Notario Público número 53 en ejercicio en esta Ciudad.

COTEJADO

58.- Fracción de 170,722.967 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49634; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149634 |    |                                                                                                                         |           |        |                                  |                              |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| LADO                                                 |    | RUMBO                                                                                                                   | DISTANCIA | V      | COORDENADAS                      |                              |
| EST                                                  | PV |                                                                                                                         |           |        | Y                                | X                            |
|                                                      |    |                                                                                                                         |           | A      | 3,232,546.7501                   | 501,550.1086                 |
| A                                                    | B  | N 35°32'32.60" E                                                                                                        | 35.575    | B      | 3,232,575.7419                   | 501,610.7695                 |
| B                                                    | D  | N 65°31'55.42" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 65°36'45.55" LONG. CURVA = 121.365<br>RADIO = 105.394 SUB.TAN = 65.417   | 114.772   | D<br>C | 3,232,617.7462<br>3,232,514.4757 | 501,717.5909<br>501,696.5474 |
| D                                                    | E  | S 76°28'41.75" E                                                                                                        | 38.209    | E      | 3,232,606.9146                   | 501,750.0162                 |
| E                                                    | G  | S 84°07'55.72" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 11°16'27.94" LONG. CURVA = 69.662<br>RADIO = 352.972 SUB.TAN = 34.944    | 69.549    | G<br>F | 3,232,602.6043<br>3,232,555.7737 | 501,625.2025<br>501,626.5207 |
| G                                                    | H  | S 69°47'09.89" E                                                                                                        | 65.304    | H      | 3,232,602.5492                   | 501,593.5059                 |
| H                                                    | J  | N 62°10'26.30" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 16°4'45.02" LONG. CURVA = 99.061<br>RADIO = 352.972 SUB.TAN = 49.858     | 95.736    | J<br>I | 3,232,615.9937<br>3,232,555.5166 | 501,991.3227<br>501,694.6241 |
| J                                                    | K  | N 74°08'02.29" E                                                                                                        | 52.633    | K      | 3,232,630.3529                   | 502,041.9503                 |
| K                                                    | M  | N 70°42'35.07" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06°50'54.45" LONG. CURVA = 133.503<br>RADIO = 1,116.916 SUB.TAN = 66.831 | 133.423   | M<br>L | 3,232,674.4598<br>3,233,704.7450 | 502,167.6529<br>501,736.5979 |
| M                                                    | N  | N 67°17'07.65" E                                                                                                        | 40.458    | N      | 3,232,690.0939                   | 502,205.2307                 |
| N                                                    | P  | N 65°22'07.59" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 03°50'0.12" LONG. CURVA = 74.729<br>RADIO = 1,116.916 SUB.TAN = 37.379   | 74.715    | P<br>O | 3,232,721.2334<br>3,233,720.3020 | 502,273.1870<br>501,773.9457 |
| P                                                    | Q  | N 63°27'07.33" E                                                                                                        | 66.394    | Q      | 3,232,750.9080                   | 502,332.5411                 |
| Q                                                    | S  | N 76°15'17.94" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 29°36'21.22" LONG. CURVA = 68.000<br>RADIO = 172.239 SUB.TAN = 45.517    | 66.013    | S<br>R | 3,232,765.8236<br>3,232,596.8294 | 502,415.7112<br>502,409.5230 |
| S                                                    | T  | S 66°56'31.45" E                                                                                                        | 456.159   | T      | 3,232,744.4585                   | 502,674.2205                 |
| T                                                    | V  | S 69°16'43.03" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 04°44'23.16" LONG. CURVA = 62.400<br>RADIO = 1,116.956 SUB.TAN = 46.226  | 62.373    | V<br>U | 3,232,743.3003<br>3,233,559.8569 | 502,966.5873<br>502,933.6053 |
| V                                                    | W  | N 65°15'05.39" E                                                                                                        | 244.323   | W      | 3,232,750.5510                   | 503,210.6048                 |
| W                                                    | Y  | S 76°13'47.32" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 24°54'14.56" LONG. CURVA = 137.129<br>RADIO = 315.456 SUB.TAN = 69.665   | 136.052   | Y<br>X | 3,232,725.1270<br>3,232,435.2005 | 503,344.4598<br>503,220.0641 |
| Y                                                    | Z  | S 66°46'40.03" E                                                                                                        | 244.946   | Z      | 3,232,628.5451                   | 503,569.5612                 |
| Z                                                    | B  | S 65°44'21.31" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'57.44" LONG. CURVA = 42.593<br>RADIO = 1,174.916 SUB.TAN = 21.299   | 42.590    | B<br>A | 3,232,611.0452<br>3,231,546.8162 | 503,605.3902<br>503,106.2941 |
| B                                                    | C  | S 64°42'02.59" E                                                                                                        | 159.200   | C      | 3,232,543.0114                   | 503,752.3213                 |
| C                                                    | D  | S 64°47'56.21" E                                                                                                        | 462.670   | D      | 3,232,345.8239                   | 504,171.1442                 |
| D                                                    | F  | S 60°38'39.42" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 08°16'37.59" LONG. CURVA = 67.311<br>RADIO = 601.955 SUB.TAN = 43.732    | 67.234    | F<br>E | 3,232,303.1591<br>3,231,601.2584 | 504,247.1769<br>503,914.8363 |
| F                                                    | G  | S 56°29'20.62" E                                                                                                        | 205.798   | G      | 3,232,167.6524                   | 504,421.2666                 |
| G                                                    | I  | S 67°36'42.61" E<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 22°14'43.99" LONG. CURVA = 211.196<br>RADIO = 543.955 SUB.TAN = 106.945  | 209.672   | I<br>M | 3,232,107.9465<br>3,232,641.4235 | 504,615.3215<br>504,721.5557 |
| I                                                    | J  | S 75°44'04.61" E                                                                                                        | 54.766    | J      | 3,232,091.3032                   | 504,696.4744                 |
| J                                                    | K  | S 13°52'09.49" E                                                                                                        | 55.230    | K      | 3,232,037.7635                   | 504,711.7133                 |
| K                                                    | L  | N 76°44'04.61" W                                                                                                        | 105.245   | L      | 3,232,058.9069                   | 504,605.5536                 |
| L                                                    | N  | N 67°36'42.61" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 22°14'43.99" LONG. CURVA = 230.609<br>RADIO = 593.955 SUB.TAN = 116.775  | 229.163   | N<br>M | 3,232,146.1934<br>3,232,641.4235 | 504,393.6636<br>504,721.5557 |
| N                                                    | O  | N 56°29'20.62" W                                                                                                        | 205.798   | O      | 3,232,261.4700                   | 504,219.5721                 |

GOBIERNO  
DE HERMOSILLO  
SECRETARIA DEL



MUNICIPAL  
HERMOSILLO  
SONORA  
AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

18

|                                                             |   |                                                                                                                         |         |   |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------|------------------------------|
| O                                                           | Q | N 60°35'39.42" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 05°18'37.59" LONG. CURVA = 50.055<br>RADIO = 551.958 SUB.TAN = 40.160    | 78.988  | Q | 3,232,300.6527<br>E 3,231,801.2564<br>50,055 | 504,149.6546<br>503,914.6353 |
| Q                                                           | R | N 64°47'55.21" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'37.44" LONG. CURVA = 40.700<br>RADIO = 1,124.916 SUB.TAN = 20.392   | 462.921 | R | 3,232,487.7866<br>S 3,232,565.6406           | 503,730.0629<br>504,587.0226 |
| R                                                           | S | N 64°42'02.59" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'37.44" LONG. CURVA = 40.700<br>RADIO = 1,124.916 SUB.TAN = 20.392   | 159.243 | S | 3,232,565.6406<br>A 3,231,545.6182           | 503,549.6463<br>503,106.2941 |
| S                                                           | U | N 65°44'21.31" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'37.44" LONG. CURVA = 40.700<br>RADIO = 1,124.916 SUB.TAN = 20.392   | 40.775  | U | 3,232,562.5959<br>X 3,232,435.2005           | 503,549.6463<br>503,220.0641 |
| U                                                           | V | N 66°46'40.03" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 24°54'14.55" LONG. CURVA = 115.396<br>RADIO = 265.456 SUB.TAN = 56.624   | 244.946 | V | 3,232,679.1779<br>Y 3,232,693.4016           | 503,324.7449<br>502,966.0546 |
| V                                                           | X | N 79°13'47.32" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 24°54'14.55" LONG. CURVA = 115.396<br>RADIO = 265.456 SUB.TAN = 56.624   | 114.469 | X | 3,232,700.5725<br>Z 3,233,059.6569           | 503,212.2722<br>502,933.6053 |
| X                                                           | Y | S 85°19'05.35" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 04°44'23.16" LONG. CURVA = 96.536<br>RADIO = 1,166.958 SUB.TAN = 48.296  | 244.323 | Y | 3,232,693.4016<br>A 3,232,694.5607           | 502,966.0546<br>502,671.5532 |
| Y                                                           | A | N 89°18'43.03" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 04°44'23.16" LONG. CURVA = 96.536<br>RADIO = 1,166.958 SUB.TAN = 48.296  | 96.509  | A | 3,232,694.5607<br>U 3,233,059.6569           | 502,671.5532<br>502,933.6053 |
| A                                                           | B | N 86°56'31.45" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 29°36'21.22" LONG. CURVA = 63.164<br>RADIO = 122.238 SUB.TAN = 32.364    | 456.159 | B | 3,232,716.6946<br>D 3,232,706.1600           | 502,416.0439<br>502,354.6664 |
| B                                                           | D | S 76°15'17.94" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 29°36'21.22" LONG. CURVA = 63.164<br>RADIO = 122.238 SUB.TAN = 32.364    | 62.463  | D | 3,232,706.1600<br>R 3,232,596.6294           | 502,354.6664<br>502,409.6230 |
| D                                                           | E | S 63°27'07.33" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 03°50'0.52" LONG. CURVA = 75.075<br>RADIO = 1,166.916 SUB.TAN = 39.092   | 66.394  | E | 3,232,676.5054<br>O 3,232,643.9716           | 502,295.4650<br>502,224.5377 |
| E                                                           | G | S 65°22'07.59" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 03°50'0.52" LONG. CURVA = 75.075<br>RADIO = 1,166.916 SUB.TAN = 39.092   | 78.060  | G | 3,232,643.9716<br>O 3,233,720.3620           | 502,224.5377<br>501,773.9457 |
| G                                                           | H | S 67°17'07.55" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06°50'54.45" LONG. CURVA = 139.479<br>RADIO = 1,166.916 SUB.TAN = 69.623 | 40.488  | H | 3,232,626.3378<br>J 3,232,562.2677           | 502,167.1899<br>502,055.6196 |
| H                                                           | J | S 70°42'35.07" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 06°50'54.45" LONG. CURVA = 139.479<br>RADIO = 1,166.916 SUB.TAN = 69.623 | 139.396 | J | 3,232,562.2677<br>L 3,233,704.7450           | 502,055.6196<br>501,730.5979 |
| J                                                           | K | S 74°06'02.29" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 13°32'4.51" LONG. CURVA = 95.192<br>RADIO = 402.972 SUB.TAN = 47.616     | 52.633  | K | 3,232,567.8965<br>M 3,232,552.6803           | 502,004.9922<br>501,911.2165 |
| K                                                           | M | S 66°54'04.70" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 13°32'4.51" LONG. CURVA = 95.192<br>RADIO = 402.972 SUB.TAN = 47.616     | 94.971  | M | 3,232,552.6803<br>I 3,232,955.5166           | 501,911.2165<br>501,694.6241 |
| M                                                           | O | S 66°37'19.34" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°57'51.25" LONG. CURVA = 46.766<br>RADIO = 903.937 SUB.TAN = 23.386    | 46.761  | O | 3,232,551.7556<br>N 3,233,455.6917           | 501,664.4692<br>501,666.1125 |
| O                                                           | P | S 69°36'53.50" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'55.32" LONG. CURVA = 35.120<br>RADIO = 1,049.048 SUB.TAN = 19.062   | 39.636  | P | 3,232,551.4661<br>R 3,232,550.7646           | 501,624.6320<br>501,766.6205 |
| P                                                           | R | S 66°54'45.96" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 02°4'55.32" LONG. CURVA = 35.120<br>RADIO = 1,049.048 SUB.TAN = 19.062   | 35.116  | R | 3,232,550.7646<br>Q 3,231,502.4456           | 501,766.6205<br>501,625.4781 |
| R                                                           | T | S 65°15'27.42" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 04°56'5.53" LONG. CURVA = 30.401<br>RADIO = 352.966 SUB.TAN = 15.210     | 30.391  | T | 3,232,546.2521<br>S 3,232,196.0772           | 501,756.2331<br>501,600.5315 |
| T                                                           | V | S 64°32'15.99" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 35°57'15.54" LONG. CURVA = 167.221<br>RADIO = 266.479 SUB.TAN = 66.467   | 164.491 | V | 3,232,477.5349<br>U 3,232,264.0441           | 501,607.7194<br>501,790.9467 |
| V                                                           | A | N 14°15'55.92" W<br>CENTRO DE CURVA<br>DELTA = 266.479 SUB.TAN = 66.467                                                 | 71.464  | A | 3,232,546.7951                               | 501,590.1096                 |
| SUPERFICIE = 170,722.967 m2<br>SUPERFICIE = 17-07-22.967 HA |   |                                                                                                                         |         |   |                                              |                              |

COTEJADO

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 2,025 del volumen 11, otorgada ante el Licenciado Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Notario Público número 81 en ejercicio en esta Ciudad.

59.- Fracción de 5,004.952 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49636; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO SUR CLAVE 3600D4149636 |    |                     |                      |    |                |              |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|----|----------------|--------------|
| LADO                                                   |    | RUMBO               | DISTANCIA            | V  | COORDENADAS    |              |
| EST                                                    | PV |                     |                      |    | Y              | X            |
|                                                        |    |                     |                      | 78 | 3,232,693.4010 | 502,968.0548 |
| 78                                                     | 77 | S 00°00'00" E       | 51.050               | 77 | 3,232,641.4510 | 502,968.0548 |
| 77                                                     | 76 | N 90°00'00" W       | 96.502               | 76 | 3,232,641.4510 | 502,971.5532 |
| 76                                                     | 74 | N 00°00'00" E       | 53.109               | 74 | 3,232,694.5007 | 502,971.5532 |
| 74                                                     | 78 | S 89°18'43.03" E    | 96.509               | 78 | 3,232,693.4010 | 502,968.0548 |
|                                                        |    | CENTRO DE CURVA     | 50                   | 50 | 3,233,859.8569 | 502,933.8053 |
|                                                        |    | DELTA = 04°44'23.16 | LONG. CURVA = 96.536 |    |                |              |
|                                                        |    | RADIO = 1,166.958   | SUB.TAN = 46.296     |    |                |              |
| SUPERFICIE = 5,004.952 m2                              |    |                     |                      |    |                |              |
| SUPERFICIE = 00-50-04.952 HA                           |    |                     |                      |    |                |              |



La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 2,025 del volumen 11, otorgada ante el Licenciado Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Notario Público número 81 en ejercicio en esta Ciudad.

60.- Fracción de 4,995.641 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49635; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO NORTE CLAVE 3600D4149635 |    |                    |                      |    |                |              |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------|----|----------------|--------------|
| LADO                                                     |    | RUMBO              | DISTANCIA            | V  | COORDENADAS    |              |
| EST                                                      | PV |                    |                      |    | Y              | X            |
|                                                          |    |                    |                      | 26 | 3,232,744.4895 | 502,874.2205 |
| 26                                                       | 25 | N 00°00'00" E      | 52.891               | 25 | 3,232,797.3803 | 502,874.2205 |
| 25                                                       | 24 | N 90°00'00" E      | 92.367               | 24 | 3,232,797.3803 | 502,966.5873 |
| 24                                                       | 23 | S 00°00'32.05" E   | 64.000               | 23 | 3,232,743.3805 | 502,966.5957 |
| 23                                                       | 26 | N 89°18'43.60" W   | 92.382               | 26 | 3,232,744.4895 | 502,874.2205 |
|                                                          |    | CENTRO DE CURVA    | 50                   | 50 | 3,233,859.8569 | 502,933.8053 |
|                                                          |    | DELTA = 04°44'24.7 | LONG. CURVA = 92.408 |    |                |              |
|                                                          |    | RADIO = 1,116.958  | SUB.TAN = 46.230     |    |                |              |
| SUPERFICIE = 4,995.641 m2                                |    |                    |                      |    |                |              |
| SUPERFICIE = 00-49-95.641 HA                             |    |                    |                      |    |                |              |

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 2,025 del volumen 11, otorgada ante el Licenciado Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Notario Público número 81 en ejercicio en esta Ciudad.

61.- Fracción de 100,591.13 metros cuadrados, clave catastral 3600-D41-49638; mismo que se encuentra constituido conforme a lo siguiente:

**CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO B CLAVE 3600D4149638**

| LADO | EST | PV | RUMBO                 | DISTANCIA | V | COORDENADAS    |              |
|------|-----|----|-----------------------|-----------|---|----------------|--------------|
|      |     |    |                       |           |   | Y              | X            |
|      |     |    |                       |           | A | 3,232,091.3832 | 504,696.4744 |
| A    | B   |    | S 78°40'42.72" E      | 1,031.520 | B | 3,231,888.8819 | 505,709.9218 |
| B    | D   |    | S 66°43'25.98" E      | 155.001   | D | 3,231,880.0239 | 505,864.6697 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | C | 3,232,431.6532 | 505,818.6297 |
|      |     |    | DELTA = 68°33'32.40"  |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 653.747       |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 155.512 |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 78.271     |           |   |                |              |
| D    | E   |    | N 65°03'05.02" E      | 656.866   | E | 3,231,936.6865 | 506,519.0859 |
| E    | G   |    | N 80°46'18.82" E      | 40.938    | G | 3,231,943.2515 | 506,559.4944 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | F | 3,232,209.9689 | 506,495.4237 |
|      |     |    | DELTA = 64°40'13.18"  |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 274.305       |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 40.976  |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 20.526     |           |   |                |              |
| G    | H   |    | N 76°37'16.73" E      | 135.820   | H | 3,231,974.6784 | 506,691.6286 |
| H    | I   |    | N 71°30'24.79" E      | 118.647   | I | 3,232,012.3121 | 506,804.1487 |
| I    | K   |    | N 25°09'36.50" E      | 63.440    | K | 3,232,069.7331 | 506,831.1202 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | J | 3,232,060.6150 | 506,775.2843 |
|      |     |    | DELTA = 65°16'9.13"   |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 56.528        |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 67.354  |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 38.322     |           |   |                |              |
| K    | L   |    | S 13°40'31.45" E      | 168.453   | L | 3,231,906.0554 | 506,870.9460 |
| L    | N   |    | N 56°26'32.66" W      | 67.347    | N | 3,231,943.2829 | 506,814.8240 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | M | 3,231,893.8685 | 506,822.4540 |
|      |     |    | DELTA = 84°40'13.18"  |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 50.000        |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 73.889  |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 45.553     |           |   |                |              |
| N    | O   |    | S 81°13'20.75" W      | 112.809   | O | 3,231,926.0683 | 506,703.3358 |
| O    | P   |    | S 76°52'02.30" W      | 151.102   | P | 3,231,891.7369 | 506,556.1856 |
| P    | R   |    | S 82°29'47.36" W      | 53.636    | R | 3,231,884.7327 | 506,503.0089 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | Q | 3,232,623.4930 | 506,432.7526 |
|      |     |    | DELTA = 64°51'31.30"  |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 742.093       |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 63.648  |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 26.836     |           |   |                |              |
| R    | S   |    | S 85°06'29.78" W      | 643.707   | S | 3,231,829.8418 | 505,661.6454 |
| S    | U   |    | N 68°31'18.54" W      | 119.830   | U | 3,231,832.9330 | 505,741.8567 |
|      |     |    | CENTRO DE CURVA       |           | T | 3,232,367.9053 | 505,815.5964 |
|      |     |    | DELTA = 12°44'23.37"  |           |   |                |              |
|      |     |    | RADIO = 540.030       |           |   |                |              |
|      |     |    | LONG. CURVA = 120.077 |           |   |                |              |
|      |     |    | SUB. TAN = 60.287     |           |   |                |              |
| U    | V   |    | N 70°45'14.92" W      | 1,050.310 | V | 3,232,037.7838 | 504,711.7133 |
| V    | A   |    | N 13°52'09.35" W      | 55.230    | A | 3,232,091.3832 | 504,696.4744 |

**SUPERFICIE = 100,591.13 m<sup>2</sup>**  
**SUPERFICIE = 10-05-91.13 Ha.**

La propiedad del inmueble fue donada mediante escritura pública número 2,024 del volumen 11, otorgada ante el Licenciado Gilberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Notario Público número 81 en ejercicio en esta Ciudad.

En sesión del Ayuntamiento celebrada el 11 de febrero de 2023, asentada en acta número 38, se autorizó la incorporación al dominio público de los inmuebles transmitidos al Municipio para destinarse a los libramientos del poniente de la Ciudad; mismo que se publicó el 13 de febrero de 2023 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.




Imagen 1. Trazo de libramientos

**COTEJADO**

En la Sindicatura del Ayuntamiento se recibió solicitud suscrita por el representante legal de Desarrollo de Infraestructura de Hermosillo S.A. de C.V. (**Anexo 1**) para que se le otorgue en concesión bienes del dominio público para la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos surponiente y norponiente. En la solicitud se precisa que:

- a) Se constituirá una empresa de propósito específico para la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos. Esta nueva figura asociativa estará integrada por las siguientes empresas:

| Accionista                                 | Porcentaje de Capital |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Creadem Construcciones SA de CV            | 40 %                  |
| R6 Infra SA de CV                          | 40 %                  |
| Alicans Promotora SC                       | 10 %                  |
| Creando Valor en Infraestructura SAS de CV | 10 %                  |



- b) La solicitante ha planteado que la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos llevará a cabo inversiones por un monto total de \$1,617,237,895.79 (Mil seiscientos diecisiete millones doscientos treinta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 79/100 m.n.):

El Libramiento Norponiente considera una inversión total a precios de septiembre de 2023 de \$1,097,474,275.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos 49/100 m.n.):

- i. \$828,489,894.49 por concepto de obra y
- ii. \$268,984,381.00 que incluyen entre otros la contraprestación, la supervisión, comisiones financieras, e IVA de la transacción, fondo de reserva de obras adicionales.

El Libramiento Surponiente considera una inversión total a precios de septiembre de 2023 de 519,763,620.30:

- i. \$409,924,904.77 por concepto de obra y
- ii. \$109,838,715.53 que incluyen entre otros la contraprestación, la supervisión, comisiones financieras, e IVA de la transacción, fondo de reserva de obras adicionales.

Los recursos a invertir provendrán en un setenta por ciento de financiamiento bancario, y el treinta por ciento restante del capital de los accionistas de la empresa de propósito específico.

Para la amortización de la inversión a realizar en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, la solicitante ha planteado un plazo de TREINTA AÑOS de operación de los libramientos.

c) El libramiento norponiente, comprendido desde el entronque con la carretera México 15 a la carretera estatal Hermosillo – Bahía de Kino, con una longitud aproximada de 30 kilómetros en tres tramos:

- i. Carretera México 15 a Mina Nyco, con una longitud de 11.1 kilómetros ("Tramo A del Libramiento Norponiente"); ampliación y modernización del tramo a tipo A2;
- ii. Autódromo Cerro Colorado a Unión Fenosa, con una longitud de 15.1 kilómetros ("Tramo B del Libramiento Norponiente"); construcción del tramo con características A2; y
- iii. Unión Fenosa a la carretera estatal Hermosillo – Bahía de Kino, con una longitud de 3.8 kilómetros ("Tramo C del Libramiento Norponiente"). Ampliación y modernización del tramo a tipo A2. Área no objeto de concesión, sólo sujeta a urbanización.
- iv. Unión Fenosa a la carretera estatal Hermosillo – Bahía de Kino, con una longitud de 3.8 kilómetros ("Tramo C del Libramiento Norponiente"). Ampliación del tramo a A4 en sección tipo boulevard, una vez que se alcance un Tráfico Promedio Diario Anualizado (TPDA) en el tramo A y B, similar al establecido por Cal y Mayor en su estudio de tráfico del año 2022.




Imagen 2. Libramiento Norponiente

Aún y cuando sólo se operarán los tramos A y B, el concesionario también será responsable de construir el tramo C, el cual no será objeto de concesión y que estará exento de pago por los usuarios. En virtud de ello, los inmuebles identificados con los números 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 sólo serán objeto de construcción por parte de la Concesionaria.

COTEJADO

- d) El libramiento surponiente, comprendido desde la intersección de la prolongación del Boulevard Quiroga con Carretera Palo Verde a la carretera federal México 15 (kilómetro 245+800); sin incluir las obras de entronque a desnivel con la ruta federal. El Libramiento Surponiente tiene una longitud aproximada de 8.88 kilómetros, con dos cuerpos de 11.0 metros de ancho cada uno, así como un camellón central de 24 metros de ancho



**Imagen 3.** Libramiento Norponiente

En este caso, el concesionario operará y dará mantenimiento a la totalidad del libramiento surponiente.

- e) La construcción del libramiento norponiente se realizará en un plazo de 12 a 18 meses, contados a partir del cierre financiero.

Se iniciará por la construcción del tramo B, Autódromo Cerro Colorado a Unión Fenosa, con una longitud de 15.1 kilómetros ("Tramo B del Libramiento Norponiente"); tramo con características A2; y posteriormente se iniciará con la modernización y ampliación de los tramos A y C del Libramiento Norponiente; Carretera México 15 a Mina Nyco, con una longitud de 11 kilómetros; ampliación y modernización del tramo a tipo A2; y tramo que va de Unión Fenosa a la carretera estatal Hermosillo – Bahía de Kino, con una longitud de 3.8 kilómetros y que considera una ampliación y modernización del tramo a tipo A2 en sección tipo boulevard.

El calendario detallado será definido a la terminación de revisión del Proyecto Ejecutivo y podrá ser puesto a consideración del Municipio para eventuales cambios y ajustes.

GOBIERNO  
DE NUESTRO  
ESTADO  
SECRETARÍA DE

21

El libramiento surponiente será construido en un plazo de 12 a 18 meses, el cual será computado a partir de que el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) alcance los 10,816 vehículos diarios. En el caso de que no se alcance el TPDA en un plazo de DOS años contados a partir del otorgamiento del título de concesión, los bienes correspondientes al libramiento surponiente serán revertidos a favor del Municipio de Hermosillo, para que se dispongan libremente.

- f) La amortización de la inversión se realizará mediante el cobro de tarifas por grupo vehicular:

| Tarifas a pesos de 2023 |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Grupo Vehicular         | Tramo Norponiente | Tramo Surponiente |
| A                       | \$ 59             | \$ 17             |
| B – C2                  | \$238             | \$ 70             |
| C3 – C5                 | \$339             | \$ 90             |
| C6 – C9                 | \$394             | \$118             |

| Grupo Vehicular | Descripción                               |
|-----------------|-------------------------------------------|
| A               | Automóvil                                 |
| B – C2          | Autobuses y Camiones unitarios            |
| C3 – C5         | Camiones articulados de tres a cinco ejes |
| C6 – C9         | Camiones articulados de seis a nueve ejes |

El costo por el uso de los libramientos se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor observado al cierre de cada año y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El cobro de las tarifas a usuarios se realizará mediante la construcción y operación de casetas ubicadas en lugares estratégicos para que no se evada el pago.




Imagen 4. Ubicación de casetas de cobro.

COTEJADO

g) La concesionaria elaborará un presupuesto quinquenal de inversión para la operatividad y mantenimiento de los libramientos, mismos que serán revisados y autorizados por la Autoridad Municipal, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología:

- i. **Operación:** se supone un monto de presupuesto para operación equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto de ingresos del periodo.
- ii. **Mantenimiento rutinario:** se supone un monto de presupuesto para mantenimiento rutinario equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el monto de ingresos del periodo.
- iii. **Mantenimiento mayor (rehabilitación):** se supone un monto de presupuesto para mantenimiento rutinario equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto de ingresos del periodo.

h) Se proporcionará por sí o a través de terceros, según corresponda, en los paradores de servicios y, en lo que corresponda, en plazas de cobro y otros puntos de los Tramos Operativos (como entronques y otros), los siguientes Servicios Auxiliares:

- (a) Servicios en Zona de Caseta;
  - (i) Sanitarios;
  - (ii) Teléfono y acceso gratuito a internet;
  - (iii) Servicio de arrastre (grúa);
  - (iv) Servicio médico y ambulancia;
  - (v) Zonas de estacionamiento para vehículos relacionados con la Operación del Proyecto; y
  - (vi) Seguridad.
- (b) Servicios en los Tramos Operativos:
  - (i) Auxilio vial (S.O.S.);
  - (ii) Zonas de depósitos de basura y agua; y
  - (iii) Seguridad, a través de un convenio con el Municipio.

i) Para cubrir la seriedad de la propuesta se propone entregar una fianza de seriedad por un importe de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) la cual será establecida en favor del Municipio en la fecha de firma de la Concesión.

Adicional a esta garantía se proponen las siguientes fianzas para construcción y operación:

- i. Constitución de Fianza para Obras Viales.

Para garantizar la correcta ejecución de las Obras Viales, la Concesionaria otorgará una fianza expedida por institución autorizada para operar en México a favor del Municipio por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Construcción, del tramo a construir, sin incluir el IVA, intereses, ni comisiones por servicios financieros.

GOBIERNO  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE COAHUILA  
SECRETARÍA DEL



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

22

ii. Constitución de Garantía de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de operación se propone otorgar una fianza expedida por institución autorizada para operar en México, a favor del Municipio de Hermosillo, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Operación anual, sin incluir el IVA.

- j) Se propone una contraprestación anual del concesionario al Municipio equivalente al 0.5% (Cero punto cinco por ciento) de los ingresos netos del año inmediato anterior, o su equivalente para el primer y último año de la Concesión, pagaderos durante los primeros 30 días del año calendario siguiente
- k) Adicionalmente propone el pago de contraprestación por ingresos diferenciales, equivalente al 20% de los ingresos diferenciales excedentes de la concesionaria y una vez que se supere un 10% de excedentes, es decir 20% aquellos ingresos por encima del ingreso esperado en función al estudio de tráfico elaborado por Cal y Mayor a partir que los ingresos superen en un 10% dicho ingreso esperado.

Una vez que se recupere la Tasa Interna de Retorno del Concesionario se compartirán el 40% de los excedentes una vez cubierta la rentabilidad del Concesionario.

- l) De forma adicional propone que, con la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos, se generarán los siguientes beneficios sociales:

**Contratación Local:** Priorizará la contratación de mano de obra local en todas las etapas del proyecto.

**Capacitación y Desarrollo:** Se implementarán programas de capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades de los trabajadores locales, permitiéndoles adquirir nuevas competencias que beneficiarán tanto al proyecto como a su futuro profesional.

**Diversidad e Inclusión:** Promoverá un entorno de trabajo inclusivo que valore la diversidad de género, edad y origen étnico. Buscaremos garantizar igualdad de oportunidades para todos los empleados, independientemente de su trasfondo.

Para dictaminar sobre la viabilidad de otorgar en concesión los bienes del dominio público solicitados, la Sindicatura del Ayuntamiento obtuvo de las dependencias y entidades municipales, relacionadas con los libramientos:

- A) Mediante oficio número AH/CGJ/868/2023, la Coordinación General Jurídica emitió opinión jurídica favorable para someter a consideración del Ayuntamiento la concesión solicitada para construcción, operación y mantenimiento de los libramientos (**ANEXO 2**).

COTEJADO

- B) Mediante oficio número TMH/4093/XI/2023 (**ANEXO 3**), la Tesorería Municipal emitió dictamen como viable la información financiera (capacidad financiera, viabilidad financiera, contraprestaciones, reinversiones y esquema tarifario) presentada por la Solicitante. Asimismo, propone que para el caso del libramiento Surponiente no alcance el TPDA previsto, los bienes se reviertan a favor del Municipio, condición que se deberá establecer en el título de concesión respectivo.
- C) Mediante oficio número IMPLAN/0555/2023, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del espacio Público emitió opinión técnica favorable para el otorgamiento de la concesión solicitada. Asimismo, informó de los beneficios que implica para la Ciudad el contar con los libramientos (**Anexo 4**).
- D) Mediante oficio número CIDUE/ACR/08579/2023, la Coordinación General Jurídica emitió opinión técnica favorable, respecto de la inversión y de las características de los libramientos a construir (**Anexo 5**).
- E) Asimismo, la Dirección de Bienes del Dominio Público de la Sindicatura emitió dictamen respecto a que el Municipio de Hermosillo cuenta con bienes del dominio público susceptibles de destinarse a la construcción de los libramientos y otorgamiento en concesión (**Anexo 6**).



GOBIERNO M  
DE HERM  
ESTADO DE  
SINDICATURA DELA

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 176 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal los Municipios; y 32 y 33 de la Ley de Bienes y Concesiones, se solicita autorización de este Ayuntamiento en los siguientes términos:

**Primero.-** Para concesionar los bienes del dominio público municipal descritos en el presente acuerdo, para la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos surponiente y norponiente en sus tramos A y B, de la ciudad de Hermosillo, en los términos del presente Acuerdo por un término de 30 (treinta) años.

**Segundo.-** Para que la Sindicatura Municipal emita y publique en la Gaceta Municipal una Convocatoria Pública a un Proceso Competitivo, con el objeto de abrir por un periodo de al menos 10 días hábiles, la posibilidad de que cualquier persona que demuestre capacidad y experiencia financiera, técnica y operativa puedan presentar propuestas que representen las mejores contraprestaciones económicas a favor del Municipio, en relación a la propuesta que presenta al Ayuntamiento de forma conjunta las empresas Creadem Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable; R6 Infra Sociedad Anónima de Capital Variable; Alicans Promotora, Sociedad Civil y Creando Valor en Infraestructura Sociedad por Acciones Simplificadas de Capital Variable, como solicitantes de la Concesión del Bien de Dominio Público, considerando a esta como propuesta base y válida dentro del Proceso Competitivo.

**Tercero.-** Para que, de conformidad al Proceso Competitivo referido en el punto inmediato anterior, la Sindicatura Municipal, haciéndose acompañar de la Contraloría Municipal y de los integrantes de este cuerpo edilicio que deseen estar presentes, se identifique la propuesta que represente las mejores contraprestaciones económicas a

favor del Municipio asignándole la Concesión de Bienes de Dominio Público a que hace referencia el punto Primero.

**Cuarto.-** Para que una vez que se acuerden, entre las partes, los términos del documento que contiene la Concesión de Bienes de Dominio Público (título de concesión), se obtenga la autorización de su contenido a este Ayuntamiento.

**Quinto.-** Para que el Presidente Municipal y Sindico del Ayuntamiento, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, suscriban los documentos que se requieran para la emisión de la Concesión de Bienes de Dominio Público a que se refieren los presentes acuerdos.

**Atentamente, la Sindico Municipal, Lic. Zaira Fernández Morales (rubrica)."**

Acto Seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el siguiente orden:

[...]

Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado en los términos antes expuestos, emitiéndose el siguiente:

**ACUERDO (I).** Por Mayoría Calificada con veintiún votos a favor, se aprueba el asunto de Sindicatura Municipal en los siguientes términos:

**PRIMERO.-** Se autoriza para concesionar los bienes del dominio público municipal descritos en el presente acuerdo, para la construcción, operación y mantenimiento de los libramientos surponiente y norponiente en sus tramos A y B, de la ciudad de Hermosillo, en los términos del presente Acuerdo por un término de 30 (treinta) años.

**SEGUNDO.-** Se autoriza para que la Sindicatura Municipal emita y publique en la Gaceta Municipal una Convocatoria Pública a un Proceso Competitivo, con el objeto de abrir por un periodo de al menos 10 días hábiles, la posibilidad de que cualquier persona que demuestre capacidad y experiencia financiera, técnica y operativa puedan presentar propuestas que representen las mejores contraprestaciones económicas a favor del Municipio, en relación a la propuesta que presenta al Ayuntamiento de forma conjunta las empresas Creadem Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable; R6 Infra Sociedad Anónima de Capital Variable; Alicans Promotora, Sociedad Civil y Creando Valor en Infraestructura Sociedad por Acciones Simplificadas de Capital Variable, como solicitantes de la Concesión del Bien de Dominio Público, considerando a esta como propuesta base y válida dentro del Proceso Competitivo.

**TERCERO.-** Se autoriza para que, de conformidad al Proceso Competitivo referido en el punto inmediato anterior, la Sindicatura Municipal, haciéndose acompañar de la Contraloría Municipal y de los integrantes de este cuerpo edilicio que deseen estar presentes, se identifique la propuesta que represente las mejores contraprestaciones económicas a favor del Municipio asignándole la Concesión de Bienes de Dominio Público a que hace referencia el punto Primero.


**CUARTO.-** Se autoriza para que una vez que se acuerden, entre las partes, los términos del documento que contiene la Concesión de Bienes de Dominio Público (título de concesión), se obtenga la autorización de su contenido a este Ayuntamiento.

COTEJADO

**QUINTO.-** Se autoriza para que el Presidente Municipal y Sindico del Ayuntamiento, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, suscriban los documentos que se requieran para la emisión de la Concesión de Bienes de Dominio Público a que se refieren los presentes acuerdos.

[...]”.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE VEINTITRÉS FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDE AL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, DEL ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR.

  
**ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA**  
Secretario del Ayuntamiento

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE HERMOSILLO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO